



**КонсультантПлюс**  
надежная правовая поддержка

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011  
N 302н

(ред. от 06.02.2018)

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"  
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 28.04.2018

Зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г. N 22111

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**  
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ  
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ  
И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ  
(ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  
(ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ  
И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н,  
от 05.12.2014 N 801н,  
Приказа Минтруда России N 62н, Минздрава России N 49н  
от 06.02.2018)

КонсультантПлюс: примечание.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 28.06.2012 N 655.

Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 утверждено Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, подпунктом 5.2.101 которого определены полномочия Министерства по утверждению перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616) и пунктом 5.2.100.55 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3, ст. 378), приказываю:

1. Утвердить:

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), согласно [приложению N 1](#);

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно [приложению N 2](#);

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно [приложению N 3](#).

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 1

---

января 2012 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" (по заключению Минюста России документ в государственной регистрации не нуждается, письмо от 30 декабря 1996 г. N 07-02-1376-96);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2004 г. N 6015);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 мая 2005 г. N 338 "О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г. N 6677).

4. Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не применяются подпункты 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. N 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств".

Министр  
Т.ГОЛИКОВА

Приложение N 1  
к приказу Министерства  
здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПЕРЕЧЕНЬ  
ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ,  
ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ  
И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)

| N п/п   | Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов <1>, <2>         | Периодичность осмотров | Участие врачей-специалистов <3>, <4>, <5>                            | Лабораторные и функциональные исследования <3>, <4>                                  | Дополнительные медицинские противопоказания <6>   |
|---|---|------------------------|--|--|---|
| 1. Химические факторы   |   |                        |  |  |   |
| 1.1. Химические вещества, обладающие выраженными особенностями действия на организм |   |                        |  |  |   |
| 1.1.1.  | Аллергены, "А"  | 1 раз в год            | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог | *Специфическая аллергодиагностика<br>Спирометрия<br>с<br>бронходилатационной пробой* | Аллергические заболевания различных органов и систем.   |
| 1.1.2.  | Канцерогены, "К"  | 1 раз в год            | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Онколог<br>*Уролог         | *УЗИ органов-мишеней<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях               | Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.   |
| 1.1.3.  | Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию, | 1 раз в год            | Хирург<br>*Уролог<br>*Эндокринолог<br>*Онколог                       | УЗИ органов малого таза  | Дисплазия и лейкоплакия шейки матки. Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, женских и мужских половых органов. |

|            |  |                |  |   |  |
|------------|--|----------------|--|---|--|
|            | "Р"  |                |  |   |  |
| 1.1.4.     | Аэрозоли преимущественно фиброгенного <sup>Ф</sup> и смешанного типа действия, включая:  |                |  |   |  |
| 1.1.4.1.   | Кремний диоксид кристаллический (а-кварц, а-кристобалит, а-тридимит) <sup>ФКА</sup>  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание<br>а1-антитрипсин | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год. |
| 1.1.4.2.   | Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния <sup>К</sup> - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремния <sup>ФА</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание<br>а1-антитрипсин | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год. Аллергические заболевания органов дыхания. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.      |
| 1.1.4.3.   | Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе:  |                |  |   |  |
| 1.1.4.3.1. | Асбесты природные (хризотил, тремолит),  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог                            | Спирометрия<br>Рентгенография грудной   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних   |

|            |  |                |  |   |  |
|------------|--|----------------|--|---|--|
|            | смешанные асбестопородные пыли, асбестоцемент, асбестобакелит, асбесто-резина <sup>ФК</sup>  |                | *Онколог<br>*Аллерголог  | клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*специфическая аллергодиагностика  | дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания.<br>Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению. |
| 1.1.4.3.2. | Глина, шамот, бокситы, нефелиновые сиениты, дистенсиллиманы, оливин, апатиты, слюды, дуниты, известняки, бариты, инфузородная земля, туфы, пемзы перлит, форстерит; стекловолокно, стеклянная и минеральная вата, пыль стекла и стеклянных строительных материалов <sup>ФА</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Аллерголог                             | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание а1-антитрипсин  | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.  |
| 1.1.4.3.3. | Цемент, ферромагнетит, аэрозоли железорудных и полиметаллических концентратов, металлургических агломератов <sup>ФА</sup>  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание а1-антитрипсин<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания любой локализации.<br>Хронические рецидивирующие   |

|            |   |                |  |   |   |
|------------|---|----------------|--|---|---|
|            |   |                |  |   | заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.  |
| 1.1.4.4.   | Аэрозоли металлов (железо, алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процессе сухой шлифовки, получения металлических порошков <sup>ФА</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание а1-антитрипсин<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год. |
| 1.1.4.5.   | Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие (электрокорундов, карбида бора, альбора, карбида кремния), в т.ч. с примесью связующих <sup>Ф</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Аллерголог                             | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года.<br>*специфическая аллергодиагностика   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.                              |
| 1.1.4.6.   | Углерода пыли, в том числе:   |                |  |   |   |
| 1.1.4.6.1. | Антрацит и другие ископаемые угли и углеродные пыли <sup>Ф</sup>  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог                 | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание а1-антитрипсин<br>*специфическая аллергодиагностика       | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями,  |

|            |   |                |  |   |   |
|------------|---|----------------|--|---|---|
|            |   |                |  |   | обладающими аллергенным действием.<br>Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.  |
| 1.1.4.6.2. | Алмазы природные, искусственные, металлизированные <sup>Ф</sup>     | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание а1-антитрипсин<br>*специфическая аллергодиагностика     | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.<br>Доброкачественные новообразования, склонные к перерождению.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год. |
| 1.1.4.6.3. | Коксы - каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый <sup>ФК</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание альфа1-антитрипсин<br>*специфическая аллергодиагностика | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронический гиперпластический ларингит.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.<br>Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.<br>Хронические рецидивирующие             |



|            |   |                |  |   |   |
|------------|---|----------------|--|---|---|
|            |   |                |  |   | заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год.  |
| 1.1.4.6.4. | Сажи черные промышленные <sup>ФК</sup>                                    | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог     | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание альфа1-антитрипсин<br>*специфическая аллергодиагностика | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.<br>Доброкачественные новообразования любой локализации, склонные к перерождению.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 и более раз за календарный год. |
| 1.1.4.7.   | Руды полиметаллические и содержащие цветные и редкие металлы <sup>А</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>пульсоксиметрия*                        | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания различных органов и систем при работе с аэрозолями, обладающими аллергенным действием.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.                                       |
| 1.1.4.8.   | Сварочные аэрозоли, в том числе:  |                |  |   |   |
| 1.1.4.8.1. | содержащие марганец <sup>А</sup>  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог  | Спирометрия   | Тотальные дистрофические и  |

|            |  |                |  |  |   |
|------------|--|----------------|--|--|---|
|            | (20% и более), никель <sup>АК</sup> , хром <sup>АК</sup> , соединения фтора, бериллий <sup>РКА</sup> , свинец и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид азота и углерода) <sup>ФКА</sup>                         |                | Невролог<br>Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог                                | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание а1-антитрипсин<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза.<br>При наличии свинца в аэрозоле: АЛК, КП мочи, пульсоксиметрия* | аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Эрозия и язва носовой перегородки.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания различных органов и систем при работе с компонентами аэрозоля, обладающими аллергенным действием.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Полинейропатии.   |
| 1.1.4.8.2. | содержащие менее 20% марганца <sup>РА</sup> , а также оксиды железа, алюминий, магний, титан, медь, цинк, молибден, ванадий, вольфрам и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксиды азота, углерода) <sup>ФКА</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Невролог<br>Хирург<br>Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*количественное содержание а1-антитрипсина<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>пульсоксиметрия*                               | Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.<br>Новообразования злокачественные молочных желез, женских и мужских половых органов.<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания различных органов и систем при работе с компонентами аэрозоля, обладающими аллергенным действием.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Выраженные расстройства вегетативной |

|  |  |                |  |  |   |
|--|--|----------------|--|--|---|
|  |  |                |  |  | (автономной) нервной системы.<br>Полинейропатии.  |
| 1.2. Вещества и соединения, объединенные химической структурой |  |                |  |  |   |
| 1.2.1.   | Азота неорганические соединения (аммиак, азотная кислота и прочие)   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог  | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>метгемоглобин<br>*базофильная зернистость эритроцитов<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*рентгенография грудной клетки в двух проекциях (1 раз в 2 года)     | Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Метгемоглобинемия.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. |
| 1.2.2.   | Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические (формальдегид <sup>АКР</sup> , ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и прочие) | 1 раз в год    | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Офтальмолог<br>Невролог<br>*Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Ретикулоциты,<br>*Базофильная зернистость эритроцитов<br>*рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза | Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.<br>Аллергические заболевания органов дыхания, переднего отрезка глаза и кожи.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.          |
| 1.2.3.   | Альдегидов и кетонов галогенопроизводные (хлорбензальдегид, фтор-ацетон, хлорацетофенон и прочие)  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Офтальмолог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог                        | Ретикулоциты<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*специфическая аллергодиагностика<br>спирометрия  | Хронические заболевания кожи.<br>Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Хронические гепатиты с частотой обострения 2 и более раз в год.<br>Аллергические заболевания различных органов и систем.  |

|          |  |                |  |   |  |
|----------|--|----------------|--|---|--|
|          |  |                |  |   | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.   |
| 1.2.4.   | Алюминий и его соединения, в том числе:                                      |                |  |   |  |
| 1.2.4.1. | Алюминий, его сплавы и неорганические соединения <sup>Ф</sup> , корунд белый | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>*Дерматовенеролог<br>*Невролог<br>*Аллерголог               | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 4 года<br>*ретикулоциты<br>*<br>*базофильная зернистость эритроцитов<br>*специфическая аллергодиагностика<br>пульсоксиметрия* | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.  |
| 1.2.4.2. | Алюмоплатиновые катализаторы <sup>А</sup>                                    | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*ретикулоциты<br>*базофильная зернистость эритроцитов<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*пульсоксиметрия   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. |
| 1.2.5.   | Амины, амиды органических кислот, анилиды и прочие                           | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог  | Спирометрия<br>*рентгенография грудной  | Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более   |

|          |   |                |   |  |   |
|----------|---|----------------|---|--|---|
|          | производные:<br>NN-диметилформамид <sup>P</sup> ,<br>NN-диметилацетамид <sup>P</sup> ,<br>капролактамы <sup>AP</sup> и прочие |                | Невролог<br>*Уролог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог  | клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза  | раз за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие<br>заболевания кожи с частотой обострения 4<br>раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические изменения<br>верхних дыхательных путей.<br>Аллергические заболевания верхних<br>дыхательных путей и переднего отрезка<br>глаза.<br>Хронические заболевания периферической<br>нервной системы с частотой обострения 3<br>раза и более за календарный год.<br>Выраженные расстройства вегетативной<br>(автономной) нервной системы.   |
| 1.2.6.   | Бериллий и его<br>соединения <sup>AKP</sup>   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Хирург<br>*Уролог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной<br>клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Ретикулоциты<br>*базофильная<br>зернистость эритроцитов<br>*билирубин<br>*количественное<br>содержание<br>a1-антитрипсина<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ внутренних органов<br>*пульсоксиметрия | Аллергические заболевания различных<br>органов и систем.<br>Хронические заболевания бронхолегочной<br>системы с частотой обострения 2 и более<br>раз за календарный год.<br>Тотальные дистрофические изменения<br>верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Хронические рецидивирующие<br>заболевания кожи с частотой обострения 4<br>раза и более за календарный год.<br>Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.<br>Новообразования доброкачественные и<br>злокачественные молочных желез, женских<br>и мужских половых органов. |
| 1.2.7.   | Бор и его соединения, в том<br>числе:   |                |   |  |   |
| 1.2.7.1. | тетраборкарбид <sup>Ф</sup> ,<br>Борнитрид <sup>Ф</sup> ,<br>тетрабортрисилицидид <sup>Ф</sup> ,<br>борная кислота и прочие   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог  | Спирометрия<br>Рентгенография грудной<br>клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*биомикроскопия  | Тотальные дистрофические и<br>аллергические заболевания верхних<br>дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки,<br>препятствующие носовому дыханию.   |

|          |   |                |  |   |   |
|----------|---|----------------|--|---|---|
|          |   |                |  | переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика   |   |
| 1.2.7.2. | Бороводороды  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>*Офтальмолог  | Спирометрия   | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  |
| 1.2.8.   | Галогены, в том числе:  |                |  |   |   |
| 1.2.8.1. | хлор, бром <sup>А</sup> , йод <sup>А</sup> , соединения с водородом, оксиды   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог  | Спирометрия<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза   | Тотальные дистрофические заболевания и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.                                    |
| 1.2.8.2. | фтор и его соединения: аммоний фторид <sup>Р</sup> , барий дифторид <sup>Р</sup> , гидрофторид <sup>Р</sup> , калий фторид <sup>Р</sup> , литий фторид <sup>Р</sup> , натрий фторид <sup>Р</sup> , криолит <sup>Р</sup> , олово фторид <sup>Р</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Хирург<br>Офтальмолог<br>*Ортопед (по показаниям)<br>*Стоматолог<br>*Уролог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 2 года<br>*остеоденситометрия длинных трубчатых костей<br>*билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза | Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Эрозия слизистой оболочки полости носа.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушением костной структуры (остеоартрозы, остеохондроз, остеопороз, остеосклероз, остеохондропатии, остемалляция и другие).<br>Хронические рецидивирующие |

|         |   |                |  |  |   |
|---------|---|----------------|--|--|---|
|         |   |                |  | *определение фтора в моче  | заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания переднего отрезка глаза.<br>Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.<br>Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, женских и мужских половых органов.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. |
| 1.2.9.  | Карбонилдихлорид (фосген)   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог       | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Билирубин АСТ АЛТ<br>*ретикулоциты<br>*базофильная зернистость эритроцитов<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза | Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические изменения верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.               |
| 1.2.10. | Гидразин и его производные: фенилгидразин гидрохлорид, борингидразин, диметилгидразин (гептил) <sup>к</sup>               | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>*Оториноларинголог<br>*Онколог           | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>Метгемоглобин<br>Тельца Гейнца<br>*АЛТ, АСТ<br>*билирубин<br>*время кровотечения<br>*УЗИ органов брюшной полости  | Хронические заболевания гепатобилиарной системы.<br>Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.   |
| 1.2.11. | Дибензодиоксины полихлорированные (ПХДД) <sup>к</sup> , дибензофураны полихлорированные (ДФФ), дифенилы (ДФ) <sup>к</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Невролог<br>*Уролог<br>*Онколог | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>*базофильная зернистость эритроцитов<br>*билирубин<br>*АЛТ, АСТ<br>*УЗИ органов брюшной   | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания гепатобилиарной системы.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.   |

|         |  |                |  |   |   |
|---------|--|----------------|--|---|---|
|         |  |                |  | полости<br>*ЭНМГ<br>*ЭЭГ  | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  |
| 1.2.12. | Кадмий и его соединения <sup>К</sup> , кадмий ртуть теллур (твердый раствор) <sup>К</sup> , октадеканоат кадмия <sup>К</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Невролог<br>Хирург<br>*Стоматолог<br>*Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*рентгенография длинных трубчатых костей после консультации специалистов<br>*билирубин<br>*АЛТ, АСТ<br>*мочевина, креатинин крови<br>*УЗИ почек и мочевыделительной системы<br>*специфическая аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания почек и мочевыделительной системы. Аллергические заболевания различных органов и систем. Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с поражением суставов, нарушением костной структуры (остеоартрозы, остеохондроз, остеопороз, остеосклероз, остеохондропатии, остеомаляции и другие). Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. |
| 1.2.13. | Карбонилы металлов: железо пентакарбонил, кобальт гидотетракарбонил <sup>А</sup> и прочие                                    | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог            | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*пульсоксиметрия   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Кардиомиопатия (только для кобальта). Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.   |
| 1.2.14. | Кетоны, в том числе:   |                |  |   |   |



|           |  |                |  |  |   |
|-----------|--|----------------|--|--|---|
| 1.2.14.1. | Кетоны алифатические, ароматические<br>1-фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он (метилэтилкетон) и прочие   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Невролог<br>*Аллерголог       | Ретикулоциты<br>Базофильная зернистость эритроцитов<br>*специфическая аллергодиагностика | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  |
| 1.2.14.2. | Пропан-2-он <sup>P</sup> (ацетон)  | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Хирург<br>Оториноларинголог<br>*Уролог | Ретикулоциты<br>Базофильная зернистость эритроцитов<br>Время кровотечения                | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.<br>Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, женских и мужских половых органов. |
| 1.2.15.   | Кислоты органические: метановая (муравьиная), этановая (уксусная), бутановая (масляная), пропионовая, 1-метилбутановая (изовалериановая), этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая (изокапроновая), проп-2-еновая (акриловая), бензойная и прочие; синтетические жирные кислоты | 1 раз в 2 года | Офтальмолог<br>Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Невролог      | Биомикроскопия переднего отрезка глаза   | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  |

|         |   |                |   |   |   |
|---------|---|----------------|---|---|---|
| 1.2.16. | Бензол-1,3-дикарбоновая <sup>А</sup> (изофталевая) и бензол-1,4-дикарбоновая <sup>А</sup> (терефталевая) кислоты; кислот органических ангидриды и соли: 1,5-диметил-5-(1-циклогексен-1-ил) барбитурат натрия <sup>Р</sup> | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Невролог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог                    | Ретикулоциты<br>Базофильная зернистость эритроцитов<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза          | Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.                            |
| 1.2.17. | Кобальт <sup>А</sup> , ванадий, молибден, вольфрам <sup>Ф</sup> , тантал <sup>Ф</sup> , ниобий <sup>Ф</sup> и их соединения и прочие  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог                                | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*пульсоксиметрия     | Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  |
| 1.2.18. | Кремния органические соединения <sup>А</sup> (силаны): трихлор(хлорметил) силан, фенилтрихлорсилан, трихлорсилан и прочие   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог  | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*АСТ, АЛТ, билирубин | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. |
| 1.2.19. | Марганец <sup>Р</sup> и его соединения: марганец карбонат гидрат <sup>АР</sup> , марганец нитрат гексагидрат <sup>АР</sup> , марганец сульфат пентагидрат <sup>А</sup> , марганец трикарбонилциклопентадие                | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Оториноларинголог<br>Хирург<br>*Уролог<br>*Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*ЭНМГ<br>*ЭЭГ        | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.  |

|           |   |                |  |   |  |
|-----------|---|----------------|--|---|--|
|           | н <sup>Р</sup> и прочие                             |                | *Аллерголог  |   | Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, женских и мужских половых органов.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  |
| 1.2.20.   | Медь, золото, серебро и их соединения, в том числе: |                |  |   |  |
| 1.2.20.1. | Медь и ее соединения                                | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>*Невролог<br>*Аллерголог<br>*Дерматовенеролог<br>*Окулист | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*АЛТ, АСТ<br>*медь в крови<br>*специфическая аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия<br>*Биомикроскопия переднего отрезка глаза | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания гепатобилиарной системы.<br>Хронические рецидивирующие аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Нарушения обмена меди (гепатолентикулярная дегенерация). |
| 1.2.20.2. | Золото <sup>А</sup> и его соединения                |                | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Невролог<br>*Аллерголог              | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*АЛТ, АСТ  | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания гепатобилиарной системы.<br>Хронические рецидивирующие аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.   |
| 1.2.20.3. | Серебро <sup>Р</sup> и его соединения               | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>*Дерматовенеролог<br>*Невролог<br>*Уролог<br>*Аллерголог  | Спирометрия<br>*специфическая аллергодиагностика  | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.  |

|           |  |                |   |  |   |
|-----------|--|----------------|---|--|---|
|           |  |                |   |  | Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.   |
| 1.2.21.   | Металлы щелочные, щелочно-земельные, редкоземельные и их соединения, в том числе:  |                |   |  |   |
| 1.2.21.1. | натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая соль хлорированного бисдикар-бонилкобальта и прочие; кальций, магний, стронций, барий, магний меди <sup>Ф</sup> , магний додекаборид и прочие; лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения: | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Невролог                                      | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*пульсоксиметрия                                      | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. |
| 1.2.21.2. | ванадий, европий, иттрий, оксид фосфат (люминофор Л-43) <sup>Р</sup>   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Уролог<br>*Невролог<br>*Аллерголог            | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*специфическая аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  |
| 1.2.22.   | Литий и его соединения   | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>*Оториноларинголог   | Офтальмоскопия<br>глазного дна<br>*УЗИ щитовидной железы   | Заболевания зрительного нерва и сетчатки.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.   |
| 1.2.23.   | Мышьяк и его неорганические <sup>КР</sup> и органические соединения  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>Невролог<br>*Уролог<br>*Онколог | Метгемоглобин<br>Тельца Гейнца<br>Ретикулоциты<br>Билирубин<br>АЛТ<br>АСТ  | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и переднего отрезка глаза.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы.  |

|         |  |                |   |   |  |
|---------|--|----------------|---|---|--|
|         |  |                | *Аллерголог   | биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ органов брюшной<br>полости и почек<br>*специфическая<br>аллергодиагностика                                | Хронические рецидивирующие<br>заболевания кожи с частотой обострения 4<br>раза и более за календарный год.<br>Полинейропатии.<br>Выраженные расстройства вегетативной<br>(автономной) нервной системы.<br>Новообразования злокачественные и<br>доброкачественные любой локализации<br>(даже в анамнезе).<br>Снижение гемоглобина менее 130 г/л у<br>мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Искривления носовой перегородки,<br>препятствующие носовому дыханию.   |
| 1.2.24. | Никель и его соединения <sup>AK</sup><br>гептаникель гексасульфид <sup>AK</sup> ,<br>никель тетракарбонил <sup>AKP</sup> ,<br>никель хром<br>гексагидрофосфат <sup>AK</sup> , никеля<br>соли <sup>AK</sup> | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Стоматолог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Уролог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной<br>клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ внутренних органов | Тотальные дистрофические и<br>аллергические заболевания верхних<br>дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Заболевания, препятствующие работе в<br>противогазе:<br>гипертоническая болезнь любой стадии и<br>степени; ишемическая болезнь,<br>хронические болезни сердца и перикарда,<br>даже при наличии компенсации; болезни<br>органов дыхания любой степени<br>выраженности; болезни зубов, полости рта,<br>отсутствие зубов, мешающее<br>захватыванию загубника, наличие съемных<br>протезов, анкилозы и контрактуры нижней<br>челюсти, челюстной артрит; деформация<br>грудной клетки, вызывающая нарушение<br>дыхания; искривление носовой<br>перегородки с нарушением функции<br>носового дыхания; хронический евстахиит.<br>Аллергические заболевания различных<br>органов и систем.<br>Новообразования злокачественные и<br>доброкачественные любой локализации<br>(даже в анамнезе). |

|         |  |                |   |  |   |
|---------|--|----------------|---|--|---|
|         |  |                |   |  | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.  |
| 1.2.25. | Озон   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>*Невролог<br>*Аллерголог   | Спирометрия<br>*специфическая<br>аллергодиагностика  | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания бронхо-легочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.   |
| 1.2.26. | Оксиды органические и перекиси: эпоксиэтан <sup>КР</sup> (этилена оксид), 1,2-эпоксипропан (пропилена окись), (хлорметил) оксиран <sup>АК</sup> (эпихлоргидрин)                      | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*билирубин<br>*АЛТ, АСТ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ внутренних органов                | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. |
| 1.2.27. | Олово и его соединения   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Невролог  | Спирометрия  | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.   |
| 1.2.28. | Платиновые металлы и их соединения: рутений, родий, палладий <sup>А</sup> , диАммоний дихлорпалладий <sup>А</sup> , осмий, иридий, платина, диАммоний гексахлорплатинат <sup>А</sup> | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог                                    | Спирометрия<br>*рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Заболевания переднего отрезка глаза дистрофического и аллергического характера.   |

|           |  |                |   |  |  |
|-----------|--|----------------|---|--|--|
|           |  |                |   |  | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.   |
| 1.2.29.   | Ртуть <sup>P</sup> и ее соединения:<br>ртуть   | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>Стоматолог<br>*Уролог                    | Ртуть в моче<br>*психологическое тестирование<br>*ЭЭГ<br>*биомикроскопия переднего отрезка и хрусталика глаза<br>*тонометрия<br>*периметрия  | Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Болезни зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, пародонтит). Катаракта. Глаукома.                             |
| 1.2.30.   | Свинец, в том числе:   |                |   |  |  |
| 1.2.30.1. | свинец и его неорганические соединения <sup>P</sup>  | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Отоларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Стоматолог<br>*Уролог | Ретикулоциты<br>Базофильная зернистость эритроцитов<br>АЛК или КП в моче<br>*свинец в крови<br>*офтальмоскопия глазного дна<br>*ЭНМГ<br>*ЭЭГ | Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии. Хронические заболевания печени. Нейросенсорная тугоухость.  |
| 1.2.30.2. | свинца органические соединения:<br>тетраэтилсвинец,<br>1,4-дигидрооксибензол<br>свинец аддукт и прочие | 1 раз в 2 года | Невролог<br>*Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Стоматолог        | Ретикулоциты<br>Базофильная зернистость эритроцитов<br>*офтальмоскопия глазного дна<br>*ЭНМГ<br>*ЭЭГ   | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы. Хронические заболевания печени. |
| 1.2.31.   | Селен, теллур и их соединения  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>*Дерматовенеролог<br>*Невролог<br>*Аллерголог  | Спирометрия<br>*специфическая аллергодиагностика   | Хроническая обструктивная болезнь легких с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические и  |

|           |  |                |   |  |  |
|-----------|--|----------------|---|--|--|
|           |  |                |   |  | аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  |
| 1.2.32.   | Сера и ее соединения, в том числе:   |                |   |  |  |
| 1.2.32.1. | серы оксиды, кислоты   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*специфическая аллергодиагностика | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. |
| 1.2.32.2. | дигидросульфид (сероводород)<br>дигидросульфид (сероводород) смесь с углеводородами C <sub>1-5</sub> | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>Дерматовенеролог    | Спирометрия<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза   | Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Полинейропатии.  |



|           |  |                |   |   |  |
|-----------|--|----------------|---|---|--|
|           |  |                |   |   | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.   |
| 1.2.32.3. | углерод дисульфид <sup>Р</sup><br>(сероуглерод)  | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>Стоматолог<br>*Дерматовенеролог<br>*Оториноларинголог<br>*Уролог | *Психологическое тестирование<br>*ЭЭГ<br>*ЭНМГ<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза | Заболевания, препятствующие работе в противогазе:<br>гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит. Полинейропатии.<br>Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. |
| 1.2.32.4. | тиолы (меркаптаны):<br>метантиол<br>(метилмеркаптан), этантиол<br>(этилмеркаптан) и прочие | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Невролог<br>*Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог                          | *биомикроскопия переднего отрезка глаз  | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.  |

|           |   |                |   |  |  |
|-----------|---|----------------|---|--|--|
| 1.2.32.5. | триметилтиопероксицикарбондиамид <sup>А</sup> (тиурам Д)  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог | *билирубин, АЛТ, АСТ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи. Гиперпластический ларингит. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. |
| 1.2.33.   | Спирты, в том числе:  |                |   |  |  |
| 1.2.33.1. | алифатические одно- и многоатомные, ароматические и их производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-еноксид) этанол, 2-этоксиэтанол <sup>Р</sup> , бензилкарбинол <sup>Р</sup> , этан-1,2-диол (этиленгликоль), пропан-2-диол (пропиленгликоль) и прочие | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>*Дерматовенеролог<br>*Оториноларинголог                | *офтальмоскопия<br>глазного дна<br>*психологическое<br>тестирование<br>*ЭЭГ<br>*ЭНМГ                                 | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.  |
| 1.2.33.2. | метанол   | 1 раз в год    | Невролог<br>Офтальмолог<br>*Дерматовенеролог<br>*Оториноларинголог                | Офтальмоскопия<br>глазного дна<br>Поля зрения<br>Острота зрения<br>*Психологическое<br>тестирование<br>*ЭЭГ<br>*ЭНМГ | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии. Заболевания зрительного нерва и сетчатки.   |
| 1.2.34.   | Сурьма <sup>РА</sup> и ее соединения  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог   | Спирометрия  | Тотальные дистрофические и   |

|         |   |                |  |  |  |
|---------|---|----------------|--|--|--|
|         |   |                | <p>Дерматовенеролог<br/>*Невролог<br/>*Уролог<br/>*Аллерголог</p>                            |  | <p>аллергические заболевания верхних дыхательных путей, кожи.<br/>Гиперпластический ларингит.<br/>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br/>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.</p>   |
| 1.2.35. | Таллий, индий, галлий и их соединения             | 1 раз в 2 года | <p>Невролог<br/>Дерматовенеролог<br/>Оториноларинголог<br/>*Аллерголог</p>                   | <p>Базофильная зернистость эритроцитов<br/>Ретикулоциты<br/>*рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br/>1 раз в 2 года<br/>*билирубин, АСТ, АЛТ<br/>*ГГТП<br/>*ЭЭГ<br/>*ЭНМГ<br/>*специфическая аллергодиагностика</p> | <p>Полинейропатии.<br/>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br/>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br/>Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br/>Хронические рецидивирующие заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br/>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.</p> |
| 1.2.36. | Титан, цирконий, гафний, германий и их соединения | 1 раз в 2 года | <p>Оториноларинголог<br/>Офтальмолог<br/>*Дерматовенеролог<br/>*Невролог<br/>*Аллерголог</p> | <p>Спирометрия<br/>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br/>1 раз в 2 года<br/>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br/>*специфическая аллергодиагностика</p>   | <p>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и переднего отрезка глаза.<br/>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.</p>   |
| 1.2.37. | Углерод оксид <sup>P</sup>                        | 1 раз в 2 года | <p>Невролог<br/>*Уролог</p>  | <p>Карбоксигемоглобин<br/>*ретикулоциты</p>  | <p>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br/>Заболевания периферической нервной системы.</p>  |

|         |  |                |   |   |   |
|---------|--|----------------|---|---|---|
| 1.2.38. | Углеводороды ароматические: бензол <sup>КР</sup> и его производные: (толуол <sup>Р</sup> , ксилол <sup>Р</sup> , стирол и прочие)  | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Дерматовенеролог<br>*Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Онколог | Ретикулоциты<br>Эритроциты<br>*базофильной зернистостью<br>билирубин<br>АЛТ, АСТ<br>*ГГТП<br>*Психологическое тестирование<br>*ЭЭГ,<br>*ЭНМГ<br>*биомикроскопия<br>глаза<br>*УЗИ внутренних органов | с<br>На работу, связанную с производством бензола, женщины не допускаются. Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин; лейкоцитов менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180 000. Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Доброкачественные новообразования половой сферы, склонные к перерождению (при работе с бензолом). Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). |
| 1.2.39. | Углеводородов ароматических amino- и нитросоединения и их производные: аминбензол (анилин), м-, п-толуидин, N-метиламинобензол (метил-аланин), аминитро-бензолы; нитрохлорбензолы, нитро-, аминифенолы, 2-метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол), диамино-бензолы <sup>А</sup> (фенилен-диамины), 1-амино-3-хлорбензол, 1-амино-4-хлорбензол (хлоранилины), | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>Дерматовенеролог   | Ретикулоциты<br>Эритроциты<br>базофильной зернистостью<br>Билирубин<br>*АЛТ, АСТ, ГГТП<br>*биомикроскопия<br>глаза  | с<br>Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин. Катаракта (при работе с нитропроизводными толуола). Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.  |

|         |   |                |  |   |  |
|---------|---|----------------|--|---|--|
|         | аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие  |                |  |   |  |
| 1.2.40. | Изоцианаты:<br>4-метилфенилен-1,3-диизоцианат <sup>А</sup><br>(толуилендиизоцианат),<br>3-метилфенилизоцианат <sup>А</sup> и прочие)  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Биомикроскопия сред глаза<br>*эритроциты с базофильной зернистостью<br>*<br>*пульсоксиметрия | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.  |
| 1.2.41. | 1-амино-2-метибензол <sup>К</sup><br>(о-толуидин), бензидин <sup>К</sup> ,<br>бета-нафтиламин <sup>К</sup>  | 1 раз в 2 года | Уролог<br>*Дерматовенеролог<br>*Оториноларинголог<br>*Невролог<br>*Онколог       | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*УЗИ почек и мочевого пузыря<br>*цистоскопия  | Заболевания мочевыводящих путей и почек с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Доброкачественные новообразования мочевого пузыря, склонные к перерождению.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.   |
| 1.2.42. | Углеводородов ароматических галогенопроизводные:<br>хлорбензол,<br>(хлорметил)бензол <sup>А</sup><br>(хлортолуол; бензилхлорид),<br>бромбензол <sup>А</sup> ,<br>трихлорбензол,<br>трифтор-метилбензол,<br>1-гидрокси-2-хлорбензол,<br>1-гидрокси-4-хлорбензол,<br>1-гидрокси-2,4,6-трихлорбензол (хлорфенолы),<br>4-дихлорметилбен-1,2,3,5,5-г | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Дерматовенеролог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Ретикулоциты<br>*билирубин<br>*АСТ, АЛТ, ГГТП<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза     | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. |

|         |   |                |   |   |   |
|---------|---|----------------|---|---|---|
|         | ексахлорциклопент-1-ен <sup>А</sup> и прочие  |                |   |   |   |
| 1.2.43. | Углеводороды ароматические полициклические и их производные (нафталин, нафтолы, бенз(а)пирен <sup>КР</sup> , дибенз(а,н)антрацен <sup>К</sup> , антрацен, бензантрон, бенз(а)антрацен <sup>К</sup> , фенантрен, 4-гидрокси-3-(Зоксо-1-фенил бу-2Н-1-бензопиран <sup>Р</sup> и прочие) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Ретикулоциты<br>*базофильная зернистость эритроцитов<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*УЗИ внутренних органов<br>*специфическая аллергодиагностика | Заболевания кожи, склонные к перерождению (гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие).<br>Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоцитов менее 4,5 x 10 <sup>9</sup> в/л.<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). |
| 1.2.44. | Углеводороды гетероциклические: фуран <sup>А</sup> , фуран-2-альдегид <sup>А</sup> (фурфураль), пиридин и его соединения, пиперидины, тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин) и прочие  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог                                     | Ретикулоциты<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза   | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Хронический гиперпластический ларингит.   |
| 1.2.45. | Углеводороды алифатические предельные, непредельные, циклические, в том числе:  |                |   |   |   |

|           |   |                |  |   |   |
|-----------|---|----------------|--|---|---|
| 1.2.45.1. | метан, этан, пропан, парафины, этилен, пропилен, ацетилен, циклогексан  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>*Невролог<br>*Дерматовенеролог<br>*Аллерголог                         | *ретикулоциты<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*специфическая аллергодиагностика        | Аллергические заболевания верхних дыхательных путей.  |
| 1.2.45.2. | бута-1,3-диен <sup>КР</sup><br>(1,3-бутадиен, дивинил)  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Онколог  | *билирубин, АСТ, АЛТ<br>*УЗИ внутренних органов                                   | Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению (гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие).   |
| 1.2.45.3. | скипидар <sup>А</sup> ,<br>1,7,7триметилбицикло<br>[2,2,1]гептан-2-он (камфара)   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог          | Спирометрия<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза | Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.  |
| 1.2.46.   | Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе:   |                |  |   |   |
| 1.2.46.1. | дихлорметан <sup>Р</sup> (хлористый метилен), 1,2-дихлорэтан, тетрахлорметан (четырёх-хлористый углерод) <sup>Р</sup> , трихлорметан (хлороформ), хлорметан <sup>Р</sup> (хлористый метил), бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен (хлоропрен) <sup>Р</sup> , тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан) <sup>Р</sup> , | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Невролог<br>Стоматолог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог | Спирометрия<br>*билирубин, АЛТ, АСТ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Заболевания мочевыводящих путей и почек тяжелого течения с частотой обострения 2 и более раз за календарный год.<br>Заболевания, препятствующие работе в противогазе:<br>гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, |

|           |   |                |  |   |  |
|-----------|---|----------------|--|---|--|
|           | 1,1-(2,2,2 трихлорэтилден) бис (4хлорбензол) <sup>P</sup> (ДДТ) и пр. |                |  |   | отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.   |
| 1.2.46.2. | хлорэтен <sup>KP</sup> (винилхлорид, хлорвинил)                       | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>Хирург<br>Стоматолог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Онколог | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>Ретикулоциты<br>Билирубин<br>АЛТ, АСТ<br>*ГГТП,<br>*рентгенография кистей<br>*РВГ<br>*биомикроскопия сред глаза<br>*УЗИ органов брюшной полости и почек | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год). Заболевания, препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Заболевания периферических сосудов, |



|           |  |                |  |   |   |
|-----------|--|----------------|--|---|---|
|           |  |                |  |   | периферический ангиоспазм (синдром Рейно).<br>Системные поражения соединительной ткани.<br>Ревматоидный артрит.   |
| 1.2.47.   | Углеводородов алифатических amino- и нитросоединения и их производные (метиламин, этиленимин <sup>А</sup> , 1,6-диаминогексан (гексаметилендиамин) <sup>А</sup> , циклогексиламин и прочие | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог                                      | Ретикулоциты<br>*метгемоглобин<br>*тельца Гейнца<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению.  |
| 1.2.48.   | Гидроксibenзол <sup>Р</sup> (фенол) и его производные  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Аллерголог  | Ретикулоциты<br>*билирубин, АЛТ, АСТ<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*специфическая аллергодиагностика  | Аллергические заболевания верхних дыхательных путей, кожи и переднего отрезка глаза.<br>Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.   |
| 1.2.49.   | Фосфор и его соединения, в том числе:  |                |  |   |   |
| 1.2.49.1. | фосфор и его неорганические соединения (белый, красный фосфор, фосфен, фосфиды металлов, галогениды фосфора и прочие)  | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Офтальмолог<br>*Дерматовенеролог<br>*Невролог<br>*Ортопед<br>*Аллерголог<br>Хирург | Спирометрия<br>*рентгенография трубчатых костей 1 раз в 5 лет<br>*билирубин<br>*активность холинэстеразы<br>*АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*специфическая аллергодиагностика | Болезни полости рта (множественный кариес зубов, хронический гингивит, стоматит, пародонтит).<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с поражением костной структуры. |

|           |   |                |   |  |  |
|-----------|---|----------------|---|--|--|
| 1.2.49.2. | органические соединения фосфора - трикрезилфосфат <sup>Р</sup> и прочие   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Ортопед<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*рентгенография<br>трубчатых костей 1 раз в 5 лет<br>*билирубин<br>*активность холинэстеразы<br>*АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика | Полинейропатии.<br>Болезни полости рта (множественный кариес зубов, хронический гингивит, стоматит, пародонтит).<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с поражением костной структуры.   |
| 1.2.50.   | Хиноны и их производные (нафтохиноны, бензохиноны, гидрохиноны <sup>А</sup> , антрахинон и прочие)  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог   | Спирометрия<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза  | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Аллергические заболевания бронхолегочной системы.  |
| 1.2.51.   | Хром (VI) триоксид <sup>КР</sup> , диХромтриоксид <sup>А</sup> , хром трихлорид гексагидрат <sup>А</sup> , хромовая кислота <sup>АК</sup> и ее соли соединения хрома и сплавы | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог                            | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*билирубин<br>*АЛТ, АСТ<br>*ГТП<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза   | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Эрозия и язва носовой перегородки.<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. |

|           |   |                |  |   |  |
|-----------|---|----------------|--|---|--|
| 1.2.52.   | Цианистые соединения, в том числе:  |                |  |   |  |
| 1.2.52.1. | цианистоводородная кислота, ее соли, галоген- и другие производные (цианистый калий, хлорциан, цианамид и прочие); нитрилы органических кислот: ацетонитрил, бензонитрил и прочие | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Невролог<br>Стоматолог<br>*Офтальмолог<br>*Эндокринолог | Спирометрия<br>АЛТ, АСТ, билирубин<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>Исследование уровня ТТГ, Т3, Т4 | Заболевания, препятствующие работе в противогазе:<br>гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Заболевания щитовидной железы.<br>Амблиопия. |
| 1.2.52.2. | акрилонитрил <sup>РА</sup>  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Аллерголог      | *АЛТ, АСТ<br>*билирубин<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>спирометрия                                | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Аллергические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Выраженные расстройства вегетативной   |

|           |  |                |  |  |  |
|-----------|--|----------------|--|--|--|
|           |  |                |  |  | (автономной) нервной системы.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.   |
| 1.2.53.   | Цинк и его соединения <sup>A</sup>   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Аллерголог             | Спирометрия  | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.  |
| 1.2.54.   | Эфиры сложные кислот органических, в том числе:  |                |  |  |  |
| 1.2.54.1. | эфиры сложные уксусной кислоты (этилацетат, бутилацетат, 2-метоксиэтилацетат <sup>P</sup> , 2-этоксиэтилацетат <sup>P</sup> и прочие)          | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>*Уролог     | *Билирубин<br>*АСТ<br>*АЛТ<br>*ЭНМГ<br>Спирометрия                               | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Полинейропатии.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.   |
| 1.2.54.2. | эфиры сложные акриловой кислоты (метилакрилат, бутилакрилат, метилметакрилат и прочие)   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Невролог               | Спирометрия<br>*Билирубин<br>*АСТ<br>*АЛТ  | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. |
| 1.2.54.3. | эфиры сложные фталевой и терефталевой кислот: дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат), диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилтерефталат) и | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Базофильная зернистость эритроцитов<br>*билирубин<br>*АСТ<br>*АЛТ | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и  |

|   |  |                |   |   |   |
|---|--|----------------|---|---|---|
|   | прочие   |                |   | *ЭНМГ<br>*специфическая<br>аллергодиагностика   | более за календарный год.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.  |
| 1.3. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения, включая: |  |                |   |   |   |
| 1.3.1.  | Красители и пигменты органические (азокрасители, бензидиновые <sup>к</sup> , фталоцианиновые, хлортиазиноновые, антрахиноновые, триарилметановые, тиоин-дигоидные, полиэфирные и прочие) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Уролог<br>Отоларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог         | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*билирубин<br>*АЛТ, АСТ<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия сред глаза<br>*УЗИ органов брюшной полости и почек | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Заболевания мочевыводящих путей и почек тяжелого течения с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.<br>Новообразования почек и мочевыводящих путей.   |
| 1.3.2.  | Пестициды, в том числе:  |                |   |   |   |
| 1.3.2.1.  | хлорорганические <sup>А</sup> (метоксихлор, гепта-хлор, хлоридан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан (линдан), дикофол и прочие)  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>*билирубин<br>*АСТ<br>*АЛТ<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза   | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Сенсоневральная тугоухость.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у |

|          |   |                |  |  |   |
|----------|---|----------------|--|--|---|
|          |   |                |  |  | женщин и менее 130 г/л у мужчин.  |
| 1.3.2.2. | фосфорорганические (метафос, метилэтил-тиофос, меркаптофос, карбофос, М-81, рогор, дифлос, хлорофос, глифосфат, гордона, валексон, диазинон, диметоат, малатион, паратионметил, хлорфенвинфос и прочие) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог                            | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>Холинэстераза<br>*билирубин<br>*АСТ<br>*АЛТ<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика  | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Сенсоневральная тугоухость.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин. |
| 1.3.2.3. | ртутьорганические (этилмеркурхлорид диметилртуть и прочие)  | 1 раз в 2 года | Невролог<br>*Дерматовенеролог<br>Отоларинголог<br>*Стоматолог по показаниям<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог | Анализ мочи на ртуть<br>*анализ крови на ртуть<br>*мочевина, креатинин<br>крови<br>*ЭЭГ, психологическое тестирование<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика<br>спирометрия | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего   |

|          |   |                |   |   |   |
|----------|---|----------------|---|---|---|
|          |   |                |   |   | отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).  |
| 1.3.2.4. | производные кислот карбаминowych: (каторана-вадекс, дихлоральмочевина, метурин, фенуроп, севин <sup>А</sup> , манеб <sup>А</sup> , дикрезил, ялан, эптам, карбатион <sup>А</sup> , цинеб <sup>А</sup> , карбофуран, карбосульфам, пиримикарб, тирам, манкоцеб, поликарбацин, десмедифам, фенмедифам и прочие) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог             | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Ретикулоциты<br>*тельца Гейнца<br>*метгемоглобин<br>*билирубин<br>*АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.       |
| 1.3.2.5. | производные кислот алифатических хлорированных (хлоруксусной, трихлоруксусной и прочие)   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>*Аллерголог  | Спирометрия<br>*билирубин<br>*АСТ, АЛТ<br>*специфическая аллергодиагностика   | Тотальные дистрофические и аллергические изменения верхних дыхательных путей.   |
| 1.3.2.6. | производные кислоты хлорбензойной   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Невролог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*билирубин<br>*АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*специфическая аллергодиагностика  | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у |

|          |  |                |   |   |  |
|----------|--|----------------|---|---|--|
|          |  |                |   |   | женщин и менее 130 г/л у мужчин.   |
| 1.3.2.7. | производные кислоты хлороксиуксусной: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4Д), аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4ДА), 4-хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота (МСРА) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Невролог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*специфическая аллергодиагностика | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин. |
| 1.3.2.8. | кислоты хлорфеноксимасляной производные  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*специфическая аллергодиагностика | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин. |
| 1.3.2.9. | кислот карбоновых анилиды галоидозамещенные  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог | *АСТ, АЛТ<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*специфическая                                     | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.  |



|           |   |                |   |  |   |
|-----------|---|----------------|---|--|---|
|           |   |                |   | аллергодиагностика<br>спирометрия  | Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.   |
| 1.3.2.10. | производные мочевины и гуанедина  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Эндокринолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог | *биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ щитовидной железы<br>*специфическая<br>аллергодиагностика | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.<br>Заболевания щитовидной железы с нарушением функции. |
| 1.3.2.11. | производные симмтразинов: атразин, прометрин, тербутрин и прочие                              | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Оториноларинголог   | *ретикулоциты<br>*<br>*АСТ,<br>*АЛТ  | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.  |
| 1.3.2.12. | гетероциклические соединения различных групп: зоокумарин, ратиндан, морестан, пирамин, тиазон | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог                   | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>*АЛТ, АСТ, билирубин<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза            | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.<br>Тотальные дистрофические и   |

|           |  |                |  |   |   |
|-----------|--|----------------|--|---|---|
|           |  |                |  | *специфическая<br>аллергодиагностика  | аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.  |
| 1.3.2.13. | хлорацетоанилиды<br>(ацето-хлор, алахлор,<br>метазахлор, метолахлор)   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Сенсоневральная тугоухость.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин. |
| 1.3.2.14. | пиретроиды (бифентрин,<br>перметрин, фенвалерат,<br>лямбдацигалотрин,<br>цыгалотрин, дельтаметрин и<br>прочие) | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Невролог                                    | Спирометрия<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза   | Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.   |
| 1.3.2.15. | производные<br>сульфанил-мочевины<br>(хлорсульфурон,<br>римсульфурон,<br>хлорсульфоксим,<br>метсульфуронметил, | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Эндокринолог                   | Спирометрия<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза                                | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Сенсоневральная тугоухость.  |

|           |  |                |   |   |  |
|-----------|--|----------------|---|---|--|
|           | трибунуронметил, ти-фенсульфуронметил и прочие)  |                |   |   | Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию. Хронические заболевания переднего отрезка глаз век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.<br>Заболевания щитовидной железы с нарушением функции.  |
| 1.3.2.16. | азолы (бромконазол, ципраконазол, пропиконазол, тритиконазол, триадименол, прохлораз, имозалил и прочие) | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>Дерматовенеролог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика                             | Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).<br>Аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Сенсоневральная тугоухость.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин. |
| 1.3.3.    | Синтетические моющие средства (сульфанол, алкиламида и прочие) <sup>A</sup>                              | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог             | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).   |

|          |  |                |  |  |  |
|----------|--|----------------|--|--|--|
|          |  |                |  |  | Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.  |
| 1.3.4.   | Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи, пластмассы, пресспорошки, волокна, в том числе:         |                |  |  |  |
| 1.3.4.1. | амиопласты <sup>А</sup> , мочевино-формальдегидные (карбомидные) смолы, карбопласты                            | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог             | Спирометрия<br>*пульсоксиметрия  | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.<br>Тотальные дистрофические и заболевания верхних дыхательных путей.<br>Аллергические заболевания органов дыхания.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.  |
| 1.3.4.2. | полиакрилаты: полиметакрилаты (оргстекло, плексиглаз), полиакрилонитрил, полиакриламид и прочие (производство) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Невролог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>*специфическая аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.<br>Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. |
| 1.3.4.3. | полиамиды <sup>А</sup> (капрон, нейлон и прочие)   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог             | Спирометрия<br>Биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза                             | Аллергические заболевания органов дыхания.<br>Тотальные дистрофические заболевания   |

|            |   |                |  |  |   |
|------------|---|----------------|--|--|---|
|            |   |                | *Аллерголог  | *пульсоксиметрия   | верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие<br>заболевания кожи с частотой обострения 4<br>раза и более за календарный год и<br>аллергодерматозы.<br>Аллергические заболевания переднего<br>отрезка глаза.   |
| 1.3.4.4.   | поливинилхлорид <sup>АК</sup> (ПВХ,<br>винилпласты,<br>перхлорвиниловая смола), в<br>том числе: |                |  |  |   |
| 1.3.4.4.1. | в условиях производства   | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>Невролог   | Спирометрия<br>Рентгенография грудной<br>клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года   | Тотальные дистрофические и<br>аллергические заболевания верхних<br>дыхательных путей.   |
| 1.3.4.4.2. | в условиях применения   | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Хирург<br>*Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Рентгенография кистей 1<br>раз в 4 года<br>Билирубин<br>АЛТ<br>АСТ<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ органов брюшной<br>полости<br>*неспецифическая<br>аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия | Заболевания гепатобилиарной системы<br>тяжелого течения, часто рецидивирующие<br>(более 2 раз за календарный год).<br>Заболевания верхних дыхательных путей и<br>кожи, склонные к перерождению<br>(хронический гиперпластический ларингит,<br>гиперкератозы, дискератозы, пигментные<br>множественные папилломы и невусы и<br>другие).<br>Облитерирующие заболевания сосудов вне<br>зависимости от степени компенсации.<br>Болезнь и синдром Рейно.<br>Диффузные заболевания соединительной<br>ткани.<br>Выраженные расстройства вегетативной<br>(автономной) нервной системы.<br>Хронические заболевания периферической<br>нервной системы с частотой обострения 3<br>раза и более за календарный год. |
| 1.3.4.4.3. | полимер (1метилэтилен)<br>бензола с этилбензолом <sup>Р</sup>                                   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог                   | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>биомикроскопия сред   | Содержание гемоглобина менее 130 г/л у<br>мужчин и менее 120 г/л у женщин;<br>лейкоцитов менее $4,5 \times 10^9$ в/л,   |

|          |   |                |   |   |   |
|----------|---|----------------|---|---|---|
|          |   |                | Уролог  | глаза<br>*билирубин, АЛТ, АСТ<br>*ГГТП<br>*пульсоксиметрия  | тромбоцитов менее 180000.<br>Нарушения менструальной функции, сопровождающиеся дисфункциональными маточными кровотечениями.<br>Доброкачественные новообразования мочеполовой системы и кожи, склонные к перерождению.<br>Катаракта.   |
| 1.3.4.5. | полиолефины<br>(полиэтилены,<br>полипропилены <sup>A</sup> (горячая<br>обработка) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог  | Спирометрия<br>*АЛТ, АСТ, билирубин<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*пульсоксиметрия                                 | Хронические и аллергические заболевания органов дыхания, кожи, переднего отрезка глаза.   |
| 1.3.4.6. | полисилоксаны<br>(производство)   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог                              | Спирометрия<br>*специфическая<br>аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания дыхательных путей и кожи.  |
| 1.3.4.7. | полистиролы (производство)  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог                             | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия | Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоцитов менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180 000.<br>Аллергические заболевания дыхательных путей и кожи при работе с полиэфирными смолами и лаками, при горячей прессовке пластмасс.   |
| 1.3.4.8. | полиуретаны <sup>A</sup><br>(пенополиуретан и прочие)<br>(производство)           | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*пульсоксиметрия   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. |

|           |   |                |   |   |  |
|-----------|---|----------------|---|---|--|
| 1.3.4.9.  | полиэфиры (лавсан и прочие; производство)   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия                             | Аллергические заболевания органов дыхания и кожи.  |
| 1.3.4.10. | угле- и органопластики, углеродные волокнистые материалы                                  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Невролог<br>*Аллерголог                 | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*специфическая<br>аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия       | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания и кожи.   |
| 1.3.4.11. | фенопласты <sup>А</sup> (фенольная смола, бакелитовый лак и прочие; производство)         | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*пульсоксиметрия | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. |
| 1.3.4.12. | фторопласты (политетра-фторэтилен, тефлон и прочие; производство и термическая обработка) | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Невролог<br>*Аллерголог                  | Спирометрия<br>*специфическая<br>аллергодиагностика<br>*пульсоксиметрия   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы. |

|           |   |                |   |  |  |
|-----------|---|----------------|---|--|--|
|           |   |                |   |  | Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.  |
| 1.3.4.13. | фурановые полимеры <sup>A</sup>   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог                                     | Спирометрия<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*пульсоксиметрия  | Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.   |
| 1.3.4.14. | эпоксидные полимеры <sup>A</sup><br>(эпоксидные смолы,<br>компаунды, клеи и прочие)<br>Производство и применение  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог                        | Спирометрия<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*пульсоксиметрия  | Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.   |
| 1.3.5.    | Смеси углеводородов:<br>нефти, бензины <sup>P</sup> , керосины,<br>уайт-спирит <sup>P</sup> , мазуты,<br>битумы, асфальты,<br>каменноугольные и<br>нефтяные смолы <sup>K</sup> , пеки <sup>K</sup> ,<br>возгоны каменноугольных<br>смог и пеков <sup>K</sup> , масла<br>минеральные <sup>K</sup> (не<br>полностью очищенные<br>минеральные масла,<br>сланцевые смолы <sup>AK</sup> и<br>масла <sup>AK</sup> ) | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной<br>клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Ретикулоциты<br>*билирубин, АЛТ, АСТ<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ органов брюшной<br>полости | Тотальные дистрофические и<br>аллергические заболевания верхних<br>дыхательных путей.<br>Заболевания верхних дыхательных путей и<br>кожи, склонные к перерождению<br>(гиперпластический ларингит,<br>гиперкератозы, дискератозы, пигментные<br>множественные папилломы и невусы и<br>другие).<br>Хронические заболевания бронхолегочной<br>системы.<br>Заболевания гепатобилиарной системы<br>тяжелого течения, часто рецидивирующие<br>(более 2 раз за календарный год).<br>Содержание гемоглобина менее 130 г/л у<br>мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Хронические заболевания периферической<br>нервной системы с частотой обострения 3<br>раза и более за календарный год. |
| 1.3.6.    | Бисхлорметилловый и<br>хлорметилловый<br>(технические) эфиры:<br>хлорметоксиметан <sup>K</sup>  | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог                                       | Спирометрия<br>Рентгенография грудной<br>клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года   | Тотальные дистрофические и<br>аллергические заболевания верхних<br>дыхательных путей.<br>Заболевания верхних дыхательных путей и   |



|          |  |                |   |  |  |
|----------|--|----------------|---|--|--|
|          |  |                | *Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог  | Ретикулоциты<br>*билирубин, АЛТ, АСТ<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ органов брюшной<br>полости<br>*специфическая<br>аллергодиагностика   | кожи, склонные к перерождению<br>(гиперкератозы, дискератозы, пигментные<br>множественные папилломы и невусы и<br>другие).<br>Заболевания гепатобилиарной системы<br>тяжелого течения, часто рецидивирующие<br>(более 2 раз за календарный год).<br>Содержание гемоглобина менее 130 г/л у<br>мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Хронические заболевания периферической<br>нервной системы с частотой обострения 3<br>раза и более за календарный год.  |
| 1.3.7.   | Газы шинного<br>производства <sup>К</sup> ,<br>вулканизационные <sup>К</sup> | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной<br>клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Ретикулоциты<br>*билирубин, АЛТ, АСТ<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ органов брюшной<br>полости<br>*специфическая<br>аллергодиагностика | Тотальные дистрофические и<br>аллергические заболевания верхних<br>дыхательных путей.<br>Заболевания верхних дыхательных путей и<br>кожи, склонные к перерождению<br>(хронический гиперпластический ларингит,<br>гиперкератозы, дискератозы, пигментные<br>множественные папилломы и невусы и<br>другие).<br>Заболевания гепатобилиарной системы<br>тяжелого течения, часто рецидивирующие<br>(более 2 раз за календарный год).<br>Содержание гемоглобина менее 130 г/л у<br>мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Хронические заболевания периферической<br>нервной системы с частотой обострения 3<br>раза и более за календарный год. |
| 1.3.8.   | Агрохимикаты, в том числе:   |                |   |  |  |
| 1.3.8.1. | фосфорные удобрения<br>(аммофос, нитрофоска и<br>прочие)                     | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог                                    | метгемоглобин<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика  | Тотальные дистрофические и<br>аллергические заболевания верхних<br>дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие<br>заболевания кожи с частотой обострения 4<br>раза и более за календарный год и   |

|            |  |                |  |   |  |
|------------|--|----------------|--|---|--|
|            |  |                |  |   | аллергодерматозы.<br>Метгемоглобинемия.  |
| 1.3.8.2.   | азотные удобрения (нитрат аммония - аммиачная селитра, нитриты натрия, калия и прочие) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Офтальмолог<br>*Аллерголог                                     | метгемоглобин<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика   | Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и аллергодерматозы.<br>Метгемоглобинемия.   |
| 1.3.9.     | Вредные производственные факторы фармакологических производств, в том числе            |                |  |   |  |
| 1.3.9.1.   | антибиотики <sup>А</sup> (производство и применение)                                   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог                        | Спирометрия<br>*микологические<br>исследования  | Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубокие.<br>Дисбактериоз любой локализации.<br>Ревматизм, системные васкулиты.<br>Хронические заболевания мочевыводящих путей.   |
| 1.3.9.2.   | противоопухолевые препараты <sup>АК</sup>  |                |  |   |  |
| 1.3.9.2.1. | производство   | 1 раз в год    | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Ретикулоциты<br>*АЛТ, АСТ, билирубин<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ внутренних органов | Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоцитов менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180 000.<br>Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные |

|            |  |                |  |  |   |
|------------|--|----------------|--|--|---|
|            |  |                |  |  | множественные папилломы и невусы и другие).<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.   |
| 1.3.9.2.2. | применение   | 1 раз в год    | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог<br>*Уролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог     | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>Ретикулоциты<br>*АЛТ, АСТ, билирубин<br>*ГГТП<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*УЗИ внутренних органов | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин, лейкоцитов менее $4,5 \times 10^9$ в/л, тромбоцитов менее 180 000.<br>Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие).<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. |
| 1.3.9.3.   | сульфаниламиды <sup>А</sup><br>(производство и применение) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Аллерголог  | Спирометрия<br>Ретикулоциты<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза   | Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.<br>Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.   |
| 1.3.9.4.   | Гормоны <sup>К</sup> , в том числе:                        |                |  |  |   |
| 1.3.9.4.1. | производство   | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>Невролог<br>*Эндокринолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*ЩФ, ГГТП<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*УЗИ внутренних органов                               | Аллергические заболевания органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.<br>Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.<br>Дисбактериоз любой локализации.<br>Заболевания эндокринной системы.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.  |

|            |   |                |   |   |   |
|------------|---|----------------|---|---|---|
|            |   |                |   | *гормональный профиль<br>*специфическая<br>аллергодиагностика   | Остеопороз.   |
| 1.3.9.4.2. | применение  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Эндокринолог<br>*Невролог<br>*Онколог<br>*Аллерголог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной<br>клетки в двух проекциях<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*ЩФ, ГГТП<br>*биомикроскопия<br>переднего отрезка глаза<br>*УЗИ внутренних органов<br>*гормональный профиль<br>*специфическая<br>аллергодиагностика | Аллергические заболевания органов<br>дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.<br>Тотальные дистрофические поражения<br>верхних дыхательных путей.<br>Дисбактериоз любой локализации.<br>Заболевания эндокринной системы.<br>Выраженные расстройства вегетативной<br>(автономной) нервной системы. |
| 1.3.9.5.   | витамины <sup>А</sup> (производство,<br>применение)                                 | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог                             | Спирометрия   | Аллергические заболевания различных<br>органов и систем.<br>Тотальные дистрофические поражения<br>верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие<br>заболевания кожи с частотой обострения 4<br>раза и более за календарный год.  |
| 1.3.9.6.   | наркотики, психотропные<br>препараты (производство)                                 | 1 раз в год    | Невролог<br>*Аллерголог   | *Психологическое<br>тестирование<br>*Билирубин, АСТ, АЛТ<br>*ГГТП<br>*специфическая<br>аллергодиагностика   | Выраженные расстройства вегетативной<br>(автономной) нервной системы.<br>Аллергические заболевания различных<br>органов и систем.<br>Тотальные дистрофические поражения<br>верхних дыхательных путей.   |
| 1.3.9.7.   | лекарственные препараты,<br>не вошедшие в п. п. 1.3.8.1 -<br>1.3.8.6 (производство) | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог                             | Спирометрия<br>*специфическая<br>аллергодиагностика   | Аллергические заболевания различных<br>органов и систем.<br>Тотальные дистрофические поражения<br>верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие<br>заболевания кожи с частотой обострения 4<br>раза и более за календарный год.  |

| 2. Биологические факторы |  |                |  |  |  |
|--------------------------|--|----------------|--|--|--|
| 2.1.                     | Грибы продуценты <sup>A</sup> , белково-витаминные концентраты (БВК), кормовые дрожжи <sup>A</sup> , комбикорма <sup>A</sup> | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог<br>*Стоматолог | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*микроскопия мокроты<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*ГТП<br>*микологические исследования                    | Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубокие.<br>Дисбактериоз любой локализации.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. |
| 2.2.                     | Ферментные препараты <sup>A</sup> , биостимуляторы   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог                | Спирометрия<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*ГТП  | Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Тотальные дистрофические поражения верхних дыхательных путей.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения, часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).                           |
| 2.3.                     | Аллергены для диагностики и лечения <sup>A</sup> , компоненты и препараты крови, иммунобиологические препараты <sup>A</sup>  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог<br>*Невролог<br>*Офтальмолог                | Спирометрия, рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*биомикроскопия переднего отрезка глаза<br>*HBsAg, a-HBCOR IgM, A-HCV-IgG<br>ВИЧ (при согласии работника) | Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Кандидоз, микозы различной локализации, включая глубокие.<br>Дисбактериоз.<br>Хронические рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний.   |
| 2.4.                     | Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на   | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>*Оториноларинголог<br>*Офтальмолог   | Анализ кала на яйца гельминтов<br>*специфические   | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.   |

|        |   |             |   |   |   |
|--------|---|-------------|---|---|---|
|        | заражение микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности (опасности) или гельминтами |             | *Аллерголог<br>*Инфекционист<br>*Фтизиатр   | диагностические исследования<br>*осмотр переднего отрезка глаза<br>*специфическая аллергодиагностика<br>*микроскопия мокроты на БК трехкратно исследования на гельминтозы и протозоозы                        | Аллергические заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза.<br>Хронические гепатиты с лабораторными признаками выраженной активности, в том числе повышение уровня АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.   |
| 2.5.   | Материалы, зараженные или подозрительные на заражение, в том числе:             |             |   |   |   |
| 2.5.1. | микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности (опасности)                           | 1 раз в год | *Инфекционист<br>Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>*Стоматолог<br>*Аллерголог | *специфические диагностические исследования<br>*специфическая аллергодиагностика исследования на гельминтозы и протозоозы   | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза.<br>Хронические гепатиты с лабораторными признаками выраженной активности, в том числе повышение уровня АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений. |
| 2.5.2. | вирусами гепатитов В <sup>К</sup> и С <sup>К</sup> , СПИДа                      | 1 раз в год | *Инфекционист<br>Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог    | HBs-Ag, анти-HBc-Ig (суммарные), анти-HCV-Ig (суммарные), ИФА HCV-Ag/At, ИФА HIV-Ag/At, ГГТП, ЩФ; ВИЧ (при наличии согласия работника)<br>*билирубин, АСТ, АЛТ<br>*специфические диагностические исследования | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Аллергические заболевания органов дыхания и переднего отрезка глаза.<br>Хронические гепатиты с лабораторными признаками выраженной активности, в том числе повышение уровня АЛТ и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений. |

|                       |  |                |  |  |  |
|-----------------------|--|----------------|--|--|--|
|                       |  |                |  | *УЗИ органов брюшной полости<br>*осмотр переднего отрезка глаза<br>*специфическая аллергодиагностика               |  |
| 2.6.                  | Биологические токсины (яды животных, рыб, растений)  | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>*Аллерголог                       | *специфическая аллергодиагностика  | Аллергические заболевания различных органов и систем.<br>Полинейропатии.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.   |
| 2.7.                  | Пыль животного и растительного происхождения <sup>АФ</sup> (с примесью диоксида кремния <sup>АФ</sup> , зерновая <sup>АФ</sup> , лубяная <sup>АФ</sup> , хлопчатобумажная <sup>АФ</sup> , хлопковая <sup>АФ</sup> , льняная <sup>АФ</sup> , шерстяная <sup>АФ</sup> , пуховая <sup>АФ</sup> , натурального шелка хлопковая мука (по белку) <sup>А</sup> , мучная <sup>АФ</sup> , древесная твердых пород деревьев <sup>АФК</sup> , торфа, хмеля, конопли, кенафа, джута, табака <sup>А</sup> и др.), в т.ч. с бактериальным загрязнением | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Дерматовенеролог<br>*Офтальмолог<br>*Онколог<br>*Аллерголог       | Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>1 раз в 2 года<br>*осмотр переднего отрезка глаза | Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.<br>Гиперпластический ларингит.<br>Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.<br>Хронические аллергические заболевания органов дыхания и кожи.<br>Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями (2 и более раз в год). |
| 3. Физические факторы |  |                |  |  |  |
| 3.1.                  | Ионизирующие излучения <sup>К</sup> , радиоактивные вещества <sup>К</sup> и другие источники ионизирующих излучений  | 1 раз в год    | Офтальмолог<br>Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Оториноларинголог<br>Хирург<br>*Онколог | Ретикулоциты<br>Спирометрия<br>Рентгенография грудной клетки в двух проекциях<br>Биомикроскопия сред глаза         | Содержание гемоглобина в периферической крови менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.<br>Содержание лейкоцитов менее 4,0 x 10 <sup>9</sup> в/л; тромбоцитов менее 180 000.<br>Облитерирующие заболевания сосудов вне  |

|          |  |                |   |   |  |
|----------|--|----------------|---|---|--|
|          |  |                |   | Офтальмоскопия<br>глазного дна<br>Острота зрения с<br>коррекцией и без нее<br>*УЗИ органов брюшной<br>полости и щитовидной<br>железы<br>*Маммография<br>(женщины) | зависимости от степени компенсации.<br>Болезнь и синдром Рейно.<br>Лучевая болезнь и ее последствия.<br>Злокачественные новообразования.<br>Доброкачественные новообразования,<br>препятствующие ношению спецодежды и<br>туалету кожных покровов.<br>Глубокие микозы.<br>Острота зрения с коррекцией не менее 0,5<br>Д на одном глазу и 0,2 Д - на другом.<br>Рефракция скиаскопически:<br>близорукость при нормальном глазном дне<br>до 10,0 Д, гиперметропия до 8,0 Д,<br>астигматизм не более 3,0 Д.<br>Катаракта радиационная. |
| 3.2.     | Неионизирующие<br>излучения, в том числе:  |                |   |   |  |
| 3.2.1.   | электромагнитное<br>излучение оптического<br>диапазона (излучение от<br>лазеров III и IV классов<br>опасности) | 1 раз в 2 года | Офтальмолог<br>Дерматовенеролог<br>Невролог                   | Ретикулоциты<br>Биомикроскопия сред<br>глаза<br>Офтальмоскопия<br>глазного дна  | Катаракта осложненная.<br>Хронические рецидивирующие<br>заболевания кожи и ее придатков с<br>частотой обострения 4 раза и более за<br>календарный год.<br>Дегенеративно-дистрофические<br>заболевания сетчатки глаз.<br>Хронические заболевания переднего<br>отрезка глаз.<br>Выраженные расстройства вегетативной<br>(автономной) нервной системы.  |
| 3.2.2.   | электромагнитное поле,<br>включая:   |                |   |   |  |
| 3.2.2.1. | электромагнитное поле<br>радиочастотного диапазона<br>(10 кГц - 300 ГГц)                                       | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>*Эндокринолог<br>*Дерматовенеролог | Ретикулоциты<br>биомикроскопия сред<br>глаза<br>офтальмоскопия глазного<br>дна  | Катаракта осложненная.<br>Дегенеративно-дистрофические<br>заболевания сетчатки глаз.<br>Выраженные расстройства вегетативной<br>(автономной) нервной системы.  |



|          |  |                |   |   |   |
|----------|--|----------------|---|---|---|
|          |  |                |   | *базофильная зернистость эритроцитов<br>*гормональный статус<br>*биомикроскопия сред глаза  |   |
| 3.2.2.2. | электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)  | 1 раз в 2 года | Невролог<br>*Эндокринолог   | Ретикулоциты,<br>*базофильная зернистость эритроцитов   | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.  |
| 3.2.2.3. | электростатическое поле, постоянное магнитное поле   | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог   | Ретикулоциты<br>биомикроскопия сред глаза офтальмоскопия<br>*офтальмоскопия глазного дна  | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Катаракта осложненная.<br>Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз. |
| 3.2.2.4. | электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени) | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог   | Острота зрения<br>офтальмотонометрия<br>Скиаскопия<br>Рефрактометрия<br>Объем аккомодации<br>Исследование бинокулярного зрения<br>Цветовосприятие<br>Биомикроскопия сред глаза<br>Офтальмоскопия глазного дна | Катаракта осложненная.<br>Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. |
| 3.2.2.5. | измененное геомагнитное поле (экранированные помещения, заглубленные сооружения)   | 1 раз в 2 года | Невролог<br>*Эндокринолог   | Ретикулоциты<br>*базофильная зернистость эритроцитов  | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.  |
| 3.3.     | Ультрафиолетовое излучение <sup>к</sup>  | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Офтальмолог<br>Оториноларинголог<br>*Невролог<br>*Онколог | Офтальмоскопия глазного дна<br>Биомикроскопия сред глаза<br>Острота зрения  | Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз.<br>Катаракта.                                |

|        |                    |                |  |  |  |
|--------|--------------------|----------------|--|--|--|
|        |                    |                |  |  | <p>Лагофталъм.<br/>Острота зрения без коррекции не ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу.<br/>Миопия свыше 4,0 Д и/или гиперметропия свыше 3,25 Д при предварительном медицинском осмотре; при периодическом медицинском осмотре миопия свыше 5,0 Д и/или гиперметропия свыше 4,5 Д.<br/>Хронические рецидивирующие заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br/>Заболевания верхних дыхательных путей и кожи, склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларингит, гиперкератозы, дискератозы, пигментные множественные папилломы и невусы и другие).</p>                                   |
| 3.4.   | Вибрация           |                |  |  |  |
| 3.4.1. | Локальная вибрация | 1 раз в 2 года | <p>Невролог<br/>Оториноларинголог<br/>Офтальмолог<br/>Хирург<br/>*Дерматовенеролог</p> | <p>Паллестезиометрия<br/>Острота зрения<br/>*холодовая проба<br/>*РВГ (УЗИ)<br/>периферических сосудов,<br/>*ЭНМГ<br/>*рентгенография кистей<br/>*исследование вестибулярного анализатора<br/>*капилляроскопия</p> | <p>Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости от степени компенсации.<br/>Болезнь и синдром Рейно.<br/>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 и более раза за календарный год.<br/>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br/>Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии.<br/>Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br/>Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д).<br/>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год и</p> |

|  |   |                |  |   |   |
|--|---|----------------|--|---|---|
|  |   |                |  |   | выраженная ониходистрофия.  |
| 3.4.2.   | Общая вибрация  | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Оториноларинголог<br>Офтальмолог<br>Хирург | Паллестезиометрия<br>острота зрения с<br>коррекцией<br>*холодовая проба *РВГ<br>(УЗИ) периферических<br>сосудов *ЭНМГ<br>*исследование<br>вестибулярного<br>анализатора<br>*аудиометрия | Облитерирующие заболевания сосудов, вне зависимости от степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д). Стойкое (3 и более мес.) понижение слуха любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 5 м), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости) |
| (в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н) |   |                |  |   |   |
| 3.5.   | Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума | 1 раз в год    | Оториноларинголог<br>Невролог<br>Офтальмолог           | Аудиометрия<br>*исследование<br>вестибулярного<br>анализатора   | При приеме на работу:<br>Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (одно-, двусторонняя сенсоневральная, смешанная, кондуктивная тугоухость) любой степени выраженности, за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости).<br>Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.<br>При периодических медицинских осмотрах:   |

|  |                                  |                |  |   |   |
|--|----------------------------------|----------------|--|---|---|
|  |                                  |                |  |   | <p>в зависимости от степени снижения слуха по классификации количественных потерь слуха у работающих в условиях воздействия шума:</p> <p>легкая степень снижения слуха (I степень тугоухости) - при наличии отрицательной динамики (в течение года) по данным исследования порогов слуха при тональной пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот;</p> <p>умеренная степень снижения слуха (II степень тугоухости) - при наличии отрицательной динамики (в течение года) по данным исследования порогов слуха при тональной пороговой аудиометрии в расширенном диапазоне частот, а также при наличии сопутствующей патологии (гипертоническая болезнь 2 - 3 степени, заболевания центральной нервной системы, вертебро-базиллярная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки в стадии обострения).</p> |
| (в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н) |                                  |                |  |   |   |
| 3.6.   | Ультразвук контактный, воздушный | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Хирург<br>*Оториноларинголог<br>*Офтальмолог | *РВГ (УЗИ) периферических сосудов<br>*ЭНМГ<br>*исследование вестибулярного анализатора<br>*офтальмоскопия<br>глазного дна | Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации, периферический ангиоспазм.<br>Болезнь и синдром Рейно.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.  |
| 3.7.   | Инфразвук                        | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Невролог                            | Исследование вестибулярного   | Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.  |

|  |  |                |   |   |  |
|--|--|----------------|---|---|--|
|  |  |                | *Офтальмолог  | анализатора<br>*офтальмоскопия<br>глазного дна                          | Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.   |
| (в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н) |  |                |   |   |  |
| 3.8.   | Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям) | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Хирург | Термометрия<br>*холодовая проба<br>*РВГ (УЗИ)<br>периферических сосудов | Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.<br>Болезнь и синдром Рейно.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за календарный год.<br>Хронический тонзиллит, хронические воспалительные заболевания околоносовых пазух.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний. |
| 3.9.   | Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям) | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Офтальмолог                 | *РВГ (УЗИ)<br>периферических сосудов<br>биомикроскопия сред глаза       | Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск III.<br>Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения I - II степени.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за календарный год.  |

|       |  |                |   |   |  |
|-------|--|----------------|---|---|--|
|       |  |                |   |   | Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Катаракта.   |
| 3.10. | Тепловое излучение   | 1 раз в 2 года | Дерматовенеролог<br>Невролог<br>Офтальмолог   | *РВГ (УЗИ) периферических сосудов<br>Биомикроскопия сред глаза  | Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск II.<br>Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения любой степени.<br>Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Катаракта.<br>Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 и более раза за календарный год.<br>ИБС: безболевая ишемия или вариантная стенокардия |
| 3.11. | Повышенное и пониженное давление окружающей газовой и водной среды | 1 раз в год    | Оториноларинголог<br>Невролог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Дерматовенеролог<br>Стоматолог<br>Врач по водолазной медицине | Ретикулоциты<br>базофильная зернистость эритроцитов<br>Биомикроскопия сред глаза<br>Рентгенографическое исследование околоносовых пазух<br>офтальмоскопия глазного дна<br>*офтальмотонометрия | Гипертоническая болезнь II стадии, 2 степени, риск III.<br>Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения любой степени.<br>Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний.<br>Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.<br>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.<br>Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.  |

|  |  |             |                                   |   |   |
|--|--|-------------|-----------------------------------|---|---|
|  |  |             |                                   |   | <p>Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации.<br/>Болезнь и синдром Рейно.<br/>Варикозная и тромбофлебитическая болезни нижних конечностей, лимфоангиит.<br/>Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br/>Хронические болезни почек и мочевыводящих путей любой степени выраженности.<br/>Болезни зубов, полости рта; отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника; наличие съемных протезов, анкилозы и контрактура нижней челюсти, челюстной артрит.<br/>Хронические воспалительные заболевания околоносовых пазух и среднего уха.</p> |
| 3.12.  | Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям) | 1 раз в год | Офтальмолог<br>Невролог           | <p>Острота зрения<br/>Тонометрия<br/>Скиаскопия<br/>Рефрактометрия<br/>Объем аккомодации<br/>Исследование бинокулярного зрения<br/>Цветовосприятие<br/>Биомикроскопия глаза<br/>Офтальмоскопия глазного дна</p> | <p>Катаракта осложненная.<br/>Дегенеративно-дистрофические заболевания сетчатки глаз.<br/>Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.</p>  |
| КонсультантПлюс: примечание.Нумерация подпунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа. |  |             |                                   |   |   |
| 4.2.   | Пониженная гравитация (невесомость)  | 1 раз в год | Невролог<br>Хирург<br>Офтальмолог | <p>Острота зрения<br/>Офтальмоскопия глазного дна</p>   | <p>Острые и хронические заболевания, включая их последствия.<br/>Аномалии развития.</p>   |

|      |                                    |             |  |   |   |  |
|------|------------------------------------|-------------|--|---|---|--|
|      |                                    |             |  | <p>Отоларинголог<br/>Дерматовенеролог<br/>Аллерголог<br/>Стоматолог<br/>Уролог<br/>Эндокринолог</p>               | <p>офтальмотонометрия<br/>Аудиометрия<br/>Исследование<br/>вестибулярного<br/>анализатора<br/>УЗИ органов брюшной<br/>полости, почек,<br/>щитовидной железы,<br/>органов малого таза<br/>(простаты)<br/>УЗИ периферических<br/>сосудов<br/>Рентгенографическое<br/>исследование<br/>околоносовых пазух<br/>*Рентгенография<br/>суставов, позвоночника<br/>*Спирометрия<br/>*Биохимическое<br/>исследование крови:<br/>АЛТ, АСТ, билирубин,<br/>глюкоза, креатинин,<br/>холестерин, калий,<br/>натрий, кальций;<br/>*ЭКГ, ЭЭГ,<br/>динамометрия,<br/>*коагулограмма: ПТИ,<br/>АЧТВ, фибриноген,<br/>РФМК, протромбиновое<br/>время, тромбиновое<br/>время<br/>кровотечения</p> |  |
| 4.3. | Повышенная гравитация (перегрузки) | 1 раз в год | <p>Невролог<br/>Хирург<br/>Офтальмолог<br/>Отоларинголог<br/>Дерматовенеролог<br/>Аллерголог</p> | <p>Острота зрения<br/>Офтальмоскопия<br/>глазного дна<br/>офтальмотонометрия<br/>Аудиометрия<br/>Исследование</p> | <p>Острые и хронические заболевания, включая их последствия.<br/>Аномалии развития.</p>   |  |



|                               |   |             |  |   |  |
|-------------------------------|---|-------------|--|---|--|
|                               |   |             | Стоматолог<br>Уролог<br>Эндокринолог                   | вестибулярного<br>анализатора<br>УЗИ органов брюшной<br>полости, почек,<br>щитовидной железы,<br>органов малого таза<br>(простаты)<br>УЗИ периферических<br>сосудов<br>Рентгенографическое<br>исследование<br>околоносовых пазух<br>*Рентгенография<br>суставов, позвоночника<br>*Спирометрия<br>*Биохимическое<br>исследование крови:<br>АЛТ, АСТ, билирубин,<br>глюкоза, креатинин,<br>холестерин, калий,<br>натрий, кальций;<br>*ЭКГ, ЭЭГ,<br>динамометрия,<br>*коагулограмма: ПТИ,<br>АЧТВ, фибриноген,<br>РФМК, протромбиновое<br>время, тромбиновое<br>время, время<br>кровотечения |  |
| 4. Факторы трудового процесса |   |             |  |   |  |
| 4.1.                          | Физические перегрузки<br>(физическая динамическая<br>нагрузка, масса<br>поднимаемого и<br>перемещаемого груза<br>вручную, стереотипные<br>рабочие движения, | 1 раз в год | Невролог<br>Хирург<br>Офтальмолог<br>Оториноларинголог | Острота зрения<br>динамометрия<br>*офтальмоскопия<br>глазного дна<br>*УЗИ периферических<br>сосудов и ЭНМГ<br>*рентгенография   | Хронические заболевания периферической<br>нервной системы с частотой обострения 3<br>раза и более за календарный год.<br>Заболевания скелетно-мышечной системы<br>с частотой обострения 3 раза и более за<br>календарный год. Облитерирующие<br>заболевания сосудов вне зависимости от |

|  |   |             |                          |  |  |
|--|---|-------------|--------------------------|--|--|
|  | статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше) |             |                          | суставов, позвоночника<br>Исследование функции вестибулярного аппарата   | степени компенсации.<br>Болезнь и синдром Рейно.<br>Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой.<br>Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки.<br>Опущение (выпадение) женских половых органов.<br>Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.<br>Гипертоническая болезнь III стадии, 2 степени, риск III.<br>Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения I - II степени.<br>Ишемическая болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний.<br>Миопия высокой степени или осложненная близорукость.<br>Дистрофические изменения сетчатки.<br>Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии. |
| КонсультантПлюс: примечание.Нумерация подпунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа. |   |             |                          |  |  |
| 4.4.   | Сенсорные нагрузки, в том числе:  |             |                          |  |  |
| 4.4.1.   | Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)  | 1 раз в год | Офтальмолог<br>*Невролог | Острота зрения<br>Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет<br>скиаскопия<br>Рефрактометрия<br>Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет<br>исследование бинокулярного зрения | Острота зрения с коррекцией при предварительном медосмотре ниже 1,0 на одном глазу и 0,8 на другом; при периодических медосмотрах - ниже 0,8 на одном глазу и 0,5 на другом глазу.<br>Аномалии рефракции: при предварительном осмотре - миопия выше 5,0 Д, гиперметропия выше 3,0 Д, астигматизм выше 1,5 Д; при повторных   |

|        |  |                |   |   |  |
|--------|--|----------------|---|---|--|
|        |  |                |   | Цветовосприятие<br>Биомикроскопия<br>глаза  | медосмотрах: миопия выше 8,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, астигматизм выше 3,0 Д.<br>Отсутствие бинокулярного зрения.<br>Снижение аккомодации ниже возрастных норм.<br>Лагофталм.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).<br>Заболевания зрительного нерва, сетчатки.  |
| 4.4.2. | Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)                                   | 1 раз в 2 года | Офтальмолог<br>*Невролог                | Острота зрения<br>Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет<br>Скиаскопия<br>Рефрактометрия<br>Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет<br>Исследование бинокулярного зрения<br>Цветовосприятие | Острота зрения с коррекцией не ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу.<br>Аномалии рефракции: при предварительном осмотре - миопия выше 6,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм выше 2,0 Д, при повторных периодических осмотрах: миопия выше 10,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, астигматизм выше 4,0 Д.<br>Отсутствие бинокулярного зрения.<br>Снижение аккомодации ниже возрастных норм.<br>Лагофталм.<br>Хронические заболевания переднего отрезка глаза.<br>Заболевания зрительного нерва, сетчатки |
| 4.4.3. | Работы с оптическими приборами (микроскопами, лупами и пр.) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям) | 1 раз в 2 года | Офтальмолог<br>*Невролог<br>*Аллерголог | Острота зрения<br>Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет<br>Скиаскопия<br>Рефрактометрия<br>Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет<br>Исследование бинокулярного зрения<br>Цветовосприятие | Острота зрения с коррекцией не менее 0,9 на одном и 0,6 на другом глазу при предварительном медосмотре; не менее 0,7 на одном и 0,5 на другом глазу при повторном периодическом медосмотре.<br>Аномалии рефракции: миопия выше 5,0 Д, гиперметропия выше 3,0 Д, астигматизм более 1,5 Д при предварительном медосмотре; миопия выше 8,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм   |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | Биомикроскопия<br>глаза<br>*специфическая<br>аллергодиагностика | сред<br>выше 2,0 Д при повторных периодических<br>медосмотрах.<br>Снижение аккомодации ниже возрастных<br>норм.<br>Нарушение цветоощущения, если цвет<br>несет информационную нагрузку.<br>Лагофталм.<br>Хронические воспалительные и<br>аллергические заболевания защитного<br>аппарата и оболочек глазного яблока.<br>Заболевания зрительного нерва, сетчатки. |
|--|--|--|--|---|--|

<1> Вещества, отмеченные в перечне знаком "А", являются аллергенами, знаком "К" - канцерогенами, знаком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом, знаком "Р" - опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с веществами, отмеченными знаками "А", "К", "Р", к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для соответствующего класса веществ (п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

<3> При проведении предварительных и периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая), в условиях центра профпатологии или медицинского учреждения, имеющего права на проведение экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством, проводится рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая); биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследований не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<4> Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (\*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством.

<5> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех категорий обследуемых.

<6> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

Приложение N 2  
к приказу Министерства  
здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПЕРЕЧЕНЬ  
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ  
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ**

Список изменяющих документов  
(в ред. Приказов Минздрава России от 15.05.2013 N 296н,  
от 05.12.2014 N 801н,  
Приказа Минтруда России N 62н, Минздрава России N 49н  
от 06.02.2018)

| Наименование работ и профессий   | Периодичность осмотров | Участие врачей-специалистов <1>, <2>, <3>   | Лабораторные и функциональные исследования <1>, <2>                                     | Дополнительные ме...   |
|--|------------------------|---|---|--|
| 1. Работы на высоте, верхолазные работы <5>, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений, включая: | 1 раз в год            | Невролог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Оториноларинголог (только для верхолазных работ) | Острота зрения<br>Поля зрения<br>Аудиометрия<br>Исследование вестибулярного анализатора | 1) Грыжи, препятствующи<br>ущемлению<br>2) Хронические заболева<br>с обострениями 3 и боле<br>3) Хроническая ишемия<br>энцефалопатия)<br>4) Заболевания любой э<br>функции вестибулярного<br>нистагм (болезнь Менье<br>любой этиологии и др.)<br>5) Нарушение функции в<br>этиологии<br>6) Стойкое понижение сл<br>этиологии одно- и двусто<br>не менее 3 м), за исключ<br>значительно выраженны<br>степень тугоухости) у ли<br>обучение, в том числе об |

|  |                |  |  |   |
|--|----------------|--|--|---|
|  |                |  |  | приемам выполнения ра<br>7) Болезни органов зрен<br>а) острота зрения без<br>ниже 0,2 - на другом;<br>б) ограничение поля з<br>в) не поддающиеся л<br>слезотечение;<br>г) миопия высокой сте<br>8) Рецидивирующий троп<br>нижних конечностей<br>9) Беременность и перио   |
| (в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н) |                |  |  |   |
| 1.1. Работы в качестве крановщика<br>(машиниста крана) | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Оториноларинголог (только для<br>работ на высоте) | Острота зрения<br>Поля зрения<br>Аудиометрия<br>Исследование вестибулярного<br>анализатора | 1) Грыжи, препятствующ<br>ущемлению<br>2) Хронические заболева<br>с обострениями 3 и боле<br>3) Хроническая ишемия<br>энцефалопатия)<br>4) Стойкое понижение сл<br>этиологии, одно- и двуст<br>не менее 3 м)<br>5) Нарушение функции в<br>этиологии<br>6) Заболевания любой э<br>функции вестибулярного<br>нистагм (болезнь Менье<br>любой этиологии и др.)<br>7) Болезни органов зрен<br>а) острота зрения без<br>ниже 0,2 - на другом;<br>б) ограничение поля з<br>в) не поддающиеся л<br>слезотечение;<br>г) миопия высокой сте<br>8) Рецидивирующий троп<br>нижних конечностей<br>9) Беременность и перио |

|   |                       |  |   |   |
|---|-----------------------|--|---|---|
| <p>1.2. Работа лифтера (к приему на работу для лифтеров обычных лифтов противопоказаний нет)</p>  | <p>1 раз в 2 года</p> | <p>Невролог<br/>Офтальмолог<br/>Оториноларинголог</p>            | <p>Острота зрения<br/>Аудиометрия<br/>Исследование вестибулярного анализатора</p>                                       | <p>1) Нарушение функции в этиологии<br/>2) Стойкое понижение сл... этиологии, одно- и двуст... не менее 3 м)<br/>3) Острота зрения с корр... 0,2 - на другом или 0,7 п...<br/>4) Беременность и перио...</p>  |
| <p>2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках</p> | <p>1 раз в 2 года</p> | <p>Офтальмолог<br/>Оториноларинголог<br/>Невролог</p>            | <p>Острота зрения<br/>Поля зрения<br/>Исследование вестибулярного анализатора<br/>Аудиометрия</p>                       | <p>1) Стойкое понижение сл... этиологии, одно- и двуст... не менее 3 м) (кроме раб... за исключением отсутств... выраженных нарушений... тугоухости) у лиц, проше... том числе обучение безо... выполнения работ<br/>2) Острота зрения с корр... 0,2 - на другом<br/>3) Стойкое слезотечение<br/>4) Ограничение поля зре... меридианов<br/>5) Нарушение функции в... этиологии<br/>6) Беременность и перио...</p> |
| <p>(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)</p>   |                       |  |   |   |
| <p>3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов</p>  | <p>1 раз в 2 года</p> | <p>Невролог<br/>Хирург<br/>Оториноларинголог<br/>Офтальмолог</p> | <p>Острота зрения<br/>Исследование вестибулярного анализатора<br/>Аудиометрия<br/>Реовазография сосудов конечностей</p> | <p>1) Рецидивирующий троп... нижних конечностей<br/>2) Грыжи, препятствующ... ущемлению при выполне...<br/>3) Хронические заболева... с обострениями 3 раза и... выполнении работ средн...<br/>4) Стойкое понижение сл... этиологии, одно- и двуст... менее 3 м)<br/>5) Нарушение функции в...</p>  |



|   |             |   |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             |   |   | <p>этиологии</p> <p>6) Заболевания любой этиологии с нарушением функции вестибулярного аппарата (болезнь Менiere, болезнь Барани, болезнь Меньера любой этиологии и др.)</p> <p>7) Острота зрения с коррекцией 0,2 - на другом</p> <p>8) Беременность и период послеродового восстановления</p>   |
| <p>4. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, включая:</p>                                  | 1 раз в год | <p>Невролог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Хирург</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Стоматолог</p> <p>Дерматовенеролог</p> | <p>Острота зрения</p> <p>Спирометрия</p> <p>Исследование вестибулярного анализатора</p> <p>ФГДС</p> <p>АЛТ</p> <p>АСТ</p> <p>Билирубин</p> <p>УЗИ брюшной полости</p> | <p>1) Грыжи с наклоном вправо и влево кишечника</p> <p>2) утратил силу</p> <p>3) Нарушение функции вестибулярного аппарата с обострениями 3 и более раз в год</p> <p>4) Заболевания любой этиологии с нарушением функции вестибулярного аппарата (болезнь Менiere, болезнь Барани, болезнь Меньера любой этиологии и др.)</p> <p>5) Хронические заболевания с обострениями 3 и более раз в год</p> <p>6) Острота зрения с коррекцией 0,2 - на другом</p> <p>7) Стойкое слезотечение</p> <p>8) Рецидивирующая язва желудка и двенадцатиперстной кишки с обострениями 2 и более раз в год</p> <p>9) Хронические заболевания с обострениями 2 раза и более в год</p> <p>10) Бронхиальная астма</p> <p>11) Хронические воспалительные заболевания матки и придатков более 3 раз за календарный год</p> <p>12) Хронические болезни почек</p> <p>13) Болезни полости рта (пародонтит, гингивит, стоматит, пародонтоз, множественный кариес)</p> <p>14) Хронические рецидивирующие заболевания с частотой обострения 4 раз в год</p> |
| <p>4.1. Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении</p>  |             |   |   |   |
| <p>4.2. Работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, расположенных в полярных, высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, в сложных климатических условиях</p> |             |   |   |   |
| <p>4.3. Геологоразведочные, строительные и другие работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных районах (в том числе вахтово-экспедиционным методом)</p>                                    |             |   |   |   |

|   |                       |   |   |   |
|---|-----------------------|---|---|---|
| <p>4.4. Работы, выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях</p> <p>(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)</p> |                       |   |   | <p>15) Беременность и пери</p>  |
| <p>5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением</p>  | <p>1 раз в 2 года</p> | <p>Офтальмолог<br/>Оториноларинголог<br/>Невролог<br/>Дерматовенеролог<br/>Стоматолог</p> | <p>Спирометрия<br/>Острота зрения<br/>Поля зрения<br/>Исследование вестибулярного анализатора<br/>Аудиометрия</p> | <p>1) Острота зрения с коррекцией 0,2 - на другом с коррекцией 0,3<br/>2) Ограничение поля зрения<br/>3) Стойкое слезотечение<br/>4) Стойкое понижение слезотечения<br/>5) Нарушение функции вестибулярного аппарата<br/>6) Заболевания любой этиологии, одно- и двусторонние<br/>7) Заболевания любой этиологии, одно- и двусторонние<br/>8) Заболевания любой этиологии, одно- и двусторонние<br/>9) Беременность и период послеродового восстановления</p> |
| <p>6. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах</p>                      | <p>1 раз в год</p>    | <p>Невролог<br/>Офтальмолог<br/>Оториноларинголог<br/>Дерматовенеролог</p>                | <p>Спирометрия<br/>Исследование функции вестибулярного аппарата</p>   | <p>1) Хронические заболевания<br/>2) Стойкое понижение слезотечения<br/>3) Нарушение функции вестибулярного аппарата<br/>4) Заболевания любой этиологии, одно- и двусторонние<br/>5) Стойкое слезотечение<br/>6) Хронические рецидивы обострения 4 раза и более</p>   |

|   |                    |   |   |  |
|---|--------------------|---|---|--|
| <p>7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение</p>  | <p>1 раз в год</p> | <p>Невролог<br/>Оториноларинголог<br/>Офтальмолог<br/>Дерматовенеролог<br/>Хирург</p> | <p>Острота зрения<br/>Поля зрения<br/>Аудиометрия<br/>Исследование вестибулярной функции</p>                                | <p>7) Беременность и период</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Отсутствие конечности</li> <li>2) Заболевания сосудов с варикозное расширение</li> <li>3) Хронические заболевания с частотой обострения 3</li> <li>4) Хронические рецидивы обострения 4 раза и бол</li> <li>5) Острота зрения с корр 0,2 - на другом или 0,7 на другом</li> <li>6) Ограничение поля зрения меридианов</li> <li>7) Стойкое понижение сл этиологии, одно- и двуст не менее 3 м)</li> <li>8) Нарушение функции в этиологии</li> <li>9) Заболевания любой э функции вестибулярного нистагм (болезнь Менье любой этиологии и др.)</li> <li>10) Беременность и пери</li> </ol> |
| <p>8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной</p> | <p>1 раз в год</p> | <p>Невролог<br/>Оториноларинголог<br/>Офтальмолог<br/>Хирург<br/>Стоматолог</p>       | <p>Спирометрия<br/>Острота зрения<br/>Поля зрения<br/>Аудиометрия<br/>Исследование вестибулярного анализатора<br/>*ЭНМГ</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Заболевания сердечн наличии компенсации</li> <li>2) Хронические заболева с частотой обострения 3</li> <li>3) Хронические заболева обострения 3 раза и бол</li> <li>4) Болезни зубов, полост захватыванию загубника альвеолярная пиоррея, контрактуры нижней чел</li> <li>5) Общее физическое не опорно-двигательного ап</li> <li>6) Доброкачественные н</li> </ol>   |

|   |             |  |   |   |
|---|-------------|--|---|---|
|   |             |  |   | выполнению работ в про<br>7) Грыжи (все виды)<br>8) Облитерирующие заб<br>степени компенсации<br>9) Варикозная болезнь и<br>нижних конечностей и ге<br>другие нарушения лимф<br>10) Искривление носово<br>носового дыхания<br>11) Хронические заболе<br>частотой обострения 3 р<br>12) Хронические заболе<br>13) Стойкое понижение с<br>этиологии, одно- или дву<br>речь менее 3 м)<br>14) Нарушение функции<br>этиологии<br>15) Заболевания любой<br>функции вестибулярног<br>нистагм (болезнь Менье<br>любой этиологии и др.)<br>16) Понижение остроты з<br>0,5 - на другом, коррекци<br>17) Хронические заболе<br>органические недостатк<br>смыканию, свободному д<br>18) Ограничение поля зр<br>19) Болезни эндокринно<br>лекарственной коррекци<br>20) Беременность и пери |
| 9. Работы, выполняемые<br>аварийно-спасательными службами<br>по предупреждению и ликвидации<br>чрезвычайных ситуаций природного и<br>техногенного характера | 1 раз в год | Оториноларинголог<br>Невролог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Стоматолог | Спирометрия<br>Исследование вестибулярного<br>анализатора<br>Острота зрения<br>Поля зрения<br>Аудиометрия | 1) Заболевания сердечн<br>наличии компенсации<br>2) Хронические заболева<br>с частотой обострения 3<br>3) Хронические заболева<br>обострения 3 раза и бол<br>4) Болезни зубов, полост<br>захватыванию загубника   |

|   |                       |   |   |   |
|---|-----------------------|---|---|---|
|   |                       |   |   | <p>альвеолярная пиоррея, контрактуры нижней челюсти</p> <p>5) Общее физическое недоразвитие опорно-двигательного аппарата</p> <p>6) Доброкачественные новообразования при выполнении работ в промышленности</p> <p>7) Грыжи (все виды)</p> <p>8) Облитерирующие заболевания артерий в степени компенсации</p> <p>9) Варикозная болезнь и другие нарушения лимфооттока нижних конечностей и генерализованные лимфатические нарушения</p> <p>10) Искривление носовой перегородки, нарушение носового дыхания</p> <p>11) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза в год</p> <p>12) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 2 раза в год</p> <p>13) Стойкое понижение слуха с любой этиологии, одно- и двустороннее, не менее 3 м</p> <p>14) Нарушение функции слуха с любой этиологии</p> <p>15) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата (болезнь Меньера, вестибулярный пароксизм, любая этиологии и др.)</p> <p>16) Понижение остроты зрения с коррекцией 0,5 - на другом, коррекция 0,2 - на другом</p> <p>17) Хронические заболевания органов зрения с органическими недостатками, вызывающими ограничение свободы движения глаз, ограничение свободы сужения, свободному движению глаз</p> <p>18) Ограничение поля зрения</p> <p>19) Болезни эндокринной системы, требующие лекарственной коррекции</p> <p>20) Беременность и период послеродового восстановления</p> |
| <p>10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые</p> | <p>1 раз в 2 года</p> | <p>Офтальмолог<br/>                 Невролог<br/>                 Оториноларинголог</p> | <p>Поля зрения<br/>                 Острота зрения<br/>                 Исследование вестибулярного</p> | <p>1) Острота зрения с коррекцией 0,2 - на другом<br/>                 2) Нарушение функции в</p>   |

|   |                       |   |  |  |
|---|-----------------------|---|--|--|
| <p>движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.)</p> |                       |   | <p>анализатора<br/>Аудиометрия</p>   | <p>этиологии<br/>                     3) Заболевания любой этиологии функции вестибулярного аппарата (болезнь Меньера, вестибулярный нистагм (болезнь Меньера), любая этиологии и др.)<br/>                     4) Стойкое понижение слуха любой этиологии, одно- или двухстороннее (за исключением речи менее 3 м), за исключением выраженных и значительных нарушений слуха (глухота и III, IV степень профессионального обучения безопасным методам и мерам профилактики)<br/>                     5) Ограничение поля зрения меридианов<br/>                     6) Беременность и период</p>  |
| <p>(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)</p>   |                       |   |  |  |
| <p>11. Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления</p>    | <p>1 раз в 2 года</p> | <p>Невролог<br/>                     Оториноларинголог<br/>                     Офтальмолог<br/>                     Хирург<br/>                     Стоматолог</p> | <p>Спирометрия<br/>                     Исследование вестибулярного анализатора<br/>                     Аудиометрия</p> | <p>1) Заболевания сердечно-сосудистой системы с наличием компенсации<br/>                     2) Хронические заболевания с частотой обострения 3 и более раз в год<br/>                     3) Хронические заболевания с частотой обострения 3 раза и более в год<br/>                     4) Болезни зубов, полости рта, препятствующие захватыванию загубника аппарата<br/>                     альвеолярная пиоррея, контрактуры нижней челюсти<br/>                     5) Общее физическое недоразвитие опорно-двигательного аппарата<br/>                     6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в профессии<br/>                     7) Грыжи (все виды)<br/>                     8) Облитерирующие заболевания в любой степени компенсации<br/>                     9) Варикозная болезнь и другие нарушения лимфодренажа нижних конечностей и другие нарушения лимфодренажа<br/>                     10) Искривление носовой перегородки</p> |

|                      |             |   |   |   |
|----------------------|-------------|---|---|---|
|                      |             |   |   | <p>носового дыхания</p> <p>11) Хронические заболевания с частотой обострения 3 р</p> <p>12) Хронические заболевания</p> <p>13) Стойкое понижение с этиологии, одно- или дву речь менее 3 м)</p> <p>14) Нарушение функции этиологии</p> <p>15) Заболевания любой функции вестибулярного нистагм (болезнь Менье любой этиологии и др.)</p> <p>16) Понижение остроты : 0,5 - на другом, коррекци</p> <p>17) Хронические заболевания органические недостатки смыканию, свободному д</p> <p>18) Ограничение поля зр</p> <p>19) Болезни эндокринной лекарственной коррекци</p> <p>20) Беременность и пери</p> |
| 12. Подземные работы | 1 раз в год | <p>Оториноларинголог</p> <p>Офтальмолог</p> <p>Хирург</p> <p>Стоматолог</p> | <p>Спирометрия</p> <p>Исследование вестибулярного анализатора</p> <p>Острота зрения</p> <p>Поля зрения</p> <p>Аудиометрия</p> <p>*Офтальмоскопия глазного дна</p> | <p>1) Заболевания сердечн наличие компенсации</p> <p>2) Хронические заболева с частотой обострения 3</p> <p>3) Хронические заболева обострения 3 раза и бол</p> <p>4) Хронические болезни мешающее захватывани протезов, альвеолярная анкилозы и контрактуры</p> <p>5) Общее физическое не опорно-двигательного ап</p> <p>6) Доброкачественные н выполнению работ в про</p> <p>7) Грыжи (все виды)</p> <p>8) Облитерирующие заб</p>   |

|  |                |  |  |   |
|--|----------------|--|--|---|
|  |                |  |  | <p>степени компенсации</p> <p>9) Варикозная болезнь и нижних конечностей и другие нарушения лимфо</p> <p>10) Искривление носового дыхания</p> <p>11) Хронические заболевания обострения 3 раза и бол</p> <p>12) Стойкое понижение с этиологии одно- и двусто не менее 3 м)</p> <p>13) Нарушение функции этиологии</p> <p>14) Заболевания любой функции вестибулярного нистагм (болезнь Менье любой этиологии и др.)</p> <p>15) Понижение остроты 0,5 - на другом, коррекци</p> <p>16) Хронические заболевания органические недостатки смыканию, свободному д</p> <p>17) Ограничение поля зр</p> <p>18) Болезни эндокринной лекарственной коррекци</p> |
| 13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью | 1 раз в 2 года | Оториноларинголог<br>Невролог<br>Офтальмолог<br>Хирург<br>Стоматолог | Спирометрия<br>Острота зрения<br>Поля зрения | <p>1) Хронические заболевания с частотой обострения 3</p> <p>2) Заболевания органов компенсации</p> <p>3) Болезни зубов, полости аппарата (отсутствие зуб анкилозы и контрактуры</p> <p>4) Глаукома</p> <p>5) Хронические заболевания</p> <p>6) Хронические заболевания частотой обострения 2 р</p> <p>7) Искривление носовой носового дыхания</p>  |



|  |                    |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|
|  |                    |  |  | <p>8) Деформация грудной<br/>дыхания и затрудняюща<br/>9) Доброкачественные о<br/>работ в противогазах<br/>10) Хронические заболе<br/>11) Заболевания вестиб<br/>12) Понижение остроты<br/>0,5 - на другом, коррекци<br/>13) Хронические заболе<br/>органические недостатки<br/>смыканию, свободному д<br/>14) Ограничение поля зр<br/>15) Стойкое понижение о<br/>этиологии одно- и двуст<br/>не менее 3 м), за исключ<br/>значительно выраженны<br/>степень тугоухости)<br/>16) Заболевания любой<br/>функции вестибулярного<br/>нистагм (болезнь Менье<br/>любой этиологии и др.)<br/>17) Беременность и пери</p> |
| (в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)   |                    |  |  |  |
| <p>14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта</p> | <p>1 раз в год</p> | <p>Дерматовенеролог<br/>Оториноларинголог<br/>Стоматолог<br/>*Инфекционист</p> | <p>Рентгенография грудной клетки<br/>Исследование крови на сифилис<br/>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям<br/>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям<br/>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при</p> | <p>Заболевания и бактерионос<br/>1) брюшной тиф, паратиф<br/>2) гельминтозы;<br/>3) сифилис в заразном п<br/>4) лепра;<br/>5) педикулез;<br/>6) заразные кожные забо<br/>микроспория, парша, акт<br/>свищами на открытых ча<br/>7) заразные и деструктив<br/>внепочечный туберкулез<br/>туберкулезной волчанки<br/>8) гонорея (все формы) н<br/>антибиотиками и получе</p>   |

|  |             |  |  |   |
|--|-------------|--|--|---|
|  |             |  | поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям  | первого контроля;<br>9) инфекции кожи и подк<br>работников акушерских и<br>отделений патологии нос<br>занятых изготовлением п<br>10) озола  |
| 15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте   | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям<br>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям | Заболевания и бактерионос<br>1) брюшной тиф, паратиф<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном п<br>4) лепра;<br>5) педикулез;<br>6) заразные кожные заб<br>микроспория, парша, акт<br>свищами на открытых ча<br>7) заразные и деструктив<br>внегочный туберкулез<br>туберкулезной волчанки<br>8) гонорея (все формы) н<br>антибиотиками и получе<br>первого контроля;<br>9) инфекции кожи и подк<br>работников, занятых изг<br>продуктов;<br>10) озола |
| 16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в   | Заболевания и бактерионос<br>1) брюшной тиф, паратиф<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном п<br>4) лепра;<br>5) педикулез;<br>6) заразные кожные заб<br>микроспория, парша, акт<br>свищами на открытых ча<br>7) заразные и деструктив<br>внегочный туберкулез<br>туберкулезной волчанки   |

|  |             |  |  |   |
|--|-------------|--|--|---|
|  |             |  | дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям   | 8) гонорея (все формы) и антибиотики и получение первого контроля;<br>9) инфекции кожи и подк акушерских и хирургичес новорожденных, недоно изготовлением и реализа<br>10) озена  |
| 17. Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных     | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям<br>Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в 6 месяцев | Заболевания и бактерионос<br>1) брюшной тиф, паратиф<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном п<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заб<br>микроспория, парша, акт<br>свищами на открытых ча<br>6) заразные и деструктив<br>внегочный туберкулез<br>туберкулезной волчанки<br>7) гонорея (все формы) и<br>антибиотиками и получе<br>первого контроля;<br>8) инфекции кожи и подк<br>работников акушерских и<br>отделений патологии нов<br>занятых изготовлением и<br>9) озена |
| 18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям   | Заболевания и бактерионос<br>1) брюшной тиф, паратиф<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном п<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заб<br>микроспория, парша, акт<br>свищами на открытых ча<br>6) заразные и деструктив<br>внегочный туберкулез  |

|   |             |  |  |  |
|---|-------------|--|--|--|
|   |             |  |  | <p>туберкулезной волчанки<br/>7) гонорея (все формы) -<br/>детских дошкольных учр<br/>с обслуживанием детей,<br/>антибиотиками и получе<br/>первого контроля;<br/>8) озена</p>   |
| 19. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях   | 1 раз в год | <p>Дерматовенеролог<br/>Оториноларинголог<br/>*Инфекционист</p>                | <p>Флюорография легких<br/>Исследование крови на сифилис<br/>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br/>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям<br/>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p> | <p>Заболевания и бактерионос<br/>1) брюшной тиф, паратиф<br/>2) гельминтозы;<br/>3) сифилис в заражном п<br/>4) лепра;<br/>5) заразные кожные заб<br/>микроспория, парша, акт<br/>свищами на открытых ча<br/>6) заразные и деструктив<br/>внегочный туберкулез<br/>туберкулезной волчанки<br/>7) гонорея (все формы) н<br/>антибиотиками и получе<br/>первого контроля;<br/>8) озена</p> |
| (п. 19 в ред. Приказа Минздрава России от 15.05.2013 N 296н)  |             |  |  |  |
| 20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также организациях социального обслуживания, | 1 раз в год | <p>Дерматовенеролог<br/>Оториноларинголог<br/>Стоматолог<br/>*Инфекционист</p> | <p>Рентгенография грудной клетки<br/>Исследование крови на сифилис<br/>Мазки на гонорею<br/>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям<br/>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям</p>                 | <p>Заболевания и бактерионос<br/>1) брюшной тиф, паратиф<br/>2) гельминтозы;<br/>3) сифилис в заражном п<br/>4) лепра;<br/>5) заразные кожные заб<br/>микроспория, парша, акт<br/>свищами на открытых ча<br/>6) заразные и деструктив<br/>внегочный туберкулез<br/>туберкулезной волчанки<br/>7) гонорея (все формы) -<br/>детских дошкольных учр</p>                                    |

|  |                    |   |  |  |
|--|--------------------|---|--|--|
| <p>осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому</p> |                    |   |  | <p>с обслуживанием детей, антибиотиками и получение первого контроля;<br/>                 8) озола</p>  |
| <p>(в ред. Приказа Минтруда России N 62н, Минздрава России N 49н от 06.02.2018)</p>  |                    |   |  |  |
| <p>21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)</p>  | <p>1 раз в год</p> | <p>Дерматовенеролог<br/>                 Оториноларинголог<br/>                 Стоматолог<br/>                 *Инфекционист</p> | <p>Рентгенография грудной клетки<br/>                 Исследование крови на сифилис<br/>                 Мазки на гонорею при поступлении на работу<br/>                 Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям</p> | <p>Заболевания и бактерионосительство<br/>                 1) брюшной тиф, паратифы;<br/>                 2) гельминтозы;<br/>                 3) сифилис в заразном периоде;<br/>                 4) лепра;<br/>                 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиномикозы, свищи на открытых частях тела;<br/>                 6) заразные и деструктивные внелегочный туберкулез, туберкулезной волчанки;<br/>                 7) гонорея (все формы) - детские дошкольных учреждений с обслуживанием детей, антибиотиками и получение первого контроля;<br/>                 8) озола</p> |
| <p>22. Работы в бассейнах, а также водолечебницах</p>  | <p>1 раз в год</p> | <p>Дерматовенеролог<br/>                 Оториноларинголог<br/>                 Стоматолог<br/>                 *Инфекционист</p> | <p>Рентгенография грудной клетки<br/>                 Исследование крови на сифилис<br/>                 Мазки на гонорею при поступлении на работу</p>  | <p>Заболевания и бактерионосительство<br/>                 1) брюшной тиф, паратифы;<br/>                 2) гельминтозы;<br/>                 3) сифилис в заразном периоде;<br/>                 4) лепра;<br/>                 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиномикозы, свищи на открытых частях тела;<br/>                 6) заразные и деструктивные внелегочный туберкулез, туберкулезной волчанки;<br/>                 7) гонорея (все формы) -</p>  |

|  |             |  |   |  |
|--|-------------|--|---|--|
|  |             |  |   | детских дошкольных учр<br>с обслуживанием детей,<br>антибиотиками и получе<br>первого контроля;<br>8) озена  |
| 23. Работы в гостиницах,<br>общежитиях, пассажирских вагонах<br>(проводники), в должности<br>стюардессы  | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею при поступлении<br>на работу и в дальнейшем - 1 раз в<br>год   | Заболевания и бактерионос<br>1) брюшной тиф, паратиф<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном п<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заб<br>микроспория, парша, акт<br>свищами на открытых ча<br>6) заразные и деструктив<br>внегочный туберкулез<br>туберкулезной волчанки<br>7) гонорея (все формы);<br>8) озена                |
| 24. Работы в организациях<br>медицинской промышленности и<br>аптечной сети, связанные с<br>изготовлением, расфасовкой и<br>реализацией лекарственных средств | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови<br>Мазки на гонорею при поступлении<br>на работу<br>Исследования на гельминтозы при<br>поступлении на работу и в<br>дальнейшем - не реже 1 раза в год<br>либо по эпидпоказаниям | Заболевания и бактерионос<br>1) брюшной тиф, паратиф<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном п<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заб<br>микроспория, парша, акт<br>свищами на открытых ча<br>6) заразные и деструктив<br>внегочный туберкулез<br>туберкулезной волчанки<br>7) гонорея (все формы);<br>8) инфекции кожи и подк |
| 25. Работы на водопроводных<br>сооружениях, связанные с<br>подготовкой воды и обслуживанием<br>водопроводных сетей   | 1 раз в год | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови<br>Мазки на гонорею при поступлении<br>на работу<br>Исследования на гельминтозы при   | Заболевания и бактерионос<br>1) брюшной тиф, паратиф<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заразном п<br>4) лепра;  |

|  |                |   |   |   |
|--|----------------|---|---|---|
|  |                |   | поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям   | 5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиномикозы, свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез, туберкулезной волчанки;<br>7) гонорея (все формы);<br>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки   |
| 26. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов | 1 раз в год    | Дерматовенеролог<br>Оториноларинголог<br>Стоматолог<br>*Инфекционист                        | Рентгенография грудной клетки<br>Исследование крови на сифилис<br>Мазки на гонорею при поступлении на работу<br>Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям<br>Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям | Заболевания и бактерионосительство:<br>1) брюшной тиф, паратифы;<br>2) гельминтозы;<br>3) сифилис в заражном периоде;<br>4) лепра;<br>5) заразные кожные заболевания: микроспория, парша, актиномикозы, свищами на открытых частях тела;<br>6) заразные и деструктивные заболевания: внелегочный туберкулез, туберкулезной волчанки;<br>7) гонорея (все формы);<br>8) инфекции кожи и подкожной клетчатки;<br>9) оспа |
| 27. Управление наземными транспортными средствами:                             | 1 раз в 2 года | Невролог<br>Офтальмолог<br>Оториноларинголог<br>Хирург<br>Дерматовенеролог<br>*Эндокринолог | Рост, вес, определение группы крови и резус-фактора (при прохождении предварительного медицинского осмотра)<br>Аудиометрия<br>Исследование вестибулярного анализатора<br>Острота зрения<br>Цветовосприятие<br>Определение полей зрения<br>Биомикроскопия сред глаза<br>Офтальмоскопия глазного дна  |   |
| 27.1. категории "А"  |                |   |   | 1) Острота зрения с коррекцией зрения не ниже 0,2 - на худшем. Д  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>и дальнозоркости 8,0 D, астигматизме - 3,0 D (сумма сферической и цилиндрической не превышать 8,0 D). Разница между сферической и цилиндрической не превышать 3,0 D.</p> <p>2) Отсутствие зрения на расстоянии 0,8 (без коррекции) на расстоянии 0,8 м.</p> <p>3) Центральная скотома и наличие изменений в поле зрения (без ограничений).</p> <p>4) Состояние после рефракционной операции (кератотомия, рефракционная кератопластика) через 3 месяца после операции коррекцией не ниже 0,6 м.</p> <p>5) Допустимая коррекция зрения 8,0 D, в том числе контактная линза (сумма сферы и цилиндра не превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз в отсутствие осложнений не превышать от +8,0 до -8,0 D. При необходимости рефракционная операция пригодности решаются по согласованию с 21,5 до 27,0 мм.</p> <p>6) Искусственный хрусталик. Допускаются стажированные искусственные хрусталики коррекцией не ниже 0,6 м.</p> <p>7) Хронические заболевания, сопровождающиеся значительными изменениями зрения, стойкие изменения в структуре оболочек, парезы мышц, ограничивающие движение</p> |
|--|--|--|--|---|



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>оперативного лечения с осуществляется индивиду</p> <p>8) Хроническое, не подд воспаление слезного ме лечению слезотечение.</p> <p>9) Паралитическое косо подружественного движе</p> <p>10) Стойкая диплопия во</p> <p>11) Спонтанный нистагм среднего положения.</p> <p>12) Ограничение поля зр меридианов.</p> <p>13) Нарушение цветоощ</p> <p>14) Заболевания сетчатк ретинит, атрофия зрите</p> <p>15) Глаукома.</p> <p>16) Отсутствие одной ве или стопы, а также дефо затрудняющая их движе допускаться лица с одно ампутированная культя н коленном суставе ампути сохранена.</p> <p>17) Отсутствие пальцев межфаланговых сустава отсутствие двух фаланг руке; отсутствие или неподви правой руке или полное отсутствие или неподви левой руке или полное с сохранении хватательно допуске к управлению ре</p> <p>18) Укорочение нижней н освидетельствуемые мо конечность не имеет дес тканей и суставов, объем конечности более 75 см большого вертела бедра</p> |
|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>19) Отсутствие верхней и нижней конечности на уровне плечевого и бедренного суставов (включая нарушения подвижности суставов);</p> <p>20) Травматические деформации конечностей в результате наличия выраженной контрактуры, препятствующей управлению транспортными средствами (при наличии незначительной контрактуры допуск осуществляется по решению переосвидетельствованного водителя);</p> <p>21) Полная глухота на одно ухо и частичная на другое ухо менее 40 дБ (в разговорной речи на каждом ухе менее 30 дБ) (при глухоноте допуск осуществляется по решению переосвидетельствованного водителя с исключением отсутствия выраженных нарушений слуха (тугоухости));</p> <p>22) Хроническое одностороннее воспаление среднего уха с грануляциями или полипами, наличием фистульного симптома (при хорошем результате в течение 3 месяцев);</p> <p>23) Хронический гнойный мастоидэктомии (киста, абсцесс);</p> <p>24) Заболевания любой степени выраженности функции вестибулярного аппарата (головокружения, нистагмы, вестибулярные кризы);</p> <p>25) Болезни эндокринной системы со стойкими выраженными нарушениями органов и систем (допускается при условии ежегодного обследования и лечения);</p> <p>26) Ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, аритмия высокой градации (допуск к вождению разрешается при условии ежегодного переосвидетельствования и лечения у кардиолога).</p> |
|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <p>(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)</p>                             |  |  |  | <p>27) Гипертоническая бол<br/>(допуск к вождению реш<br/>ежегодного переосвидет<br/>и рекомендаций кардиол<br/>28) Болезни бронхолегоч<br/>дыхательной недостаточ<br/>недостаточностью 2 - 3 с<br/>индивидуально после об<br/>пульмонолога).<br/>29) Выпадение матки и в<br/>пузырно-влагалищные с<br/>нарушением целостност<br/>яичка или семенного кан<br/>вызывающие ограничени<br/>препятствующих управл</p>  |
| <p>27.2. категории "А1"</p> <p>(в ред. Приказа Минздрава России от 05.12.2014 N 801н)</p> |  |  |  | <p>1) Острота зрения ниже<br/>худшем глазу (с коррекц<br/>при остроте зрения ниже<br/>2) Утратил силу<br/>3) Отсутствие верхней к<br/>нижней конечности на л<br/>нарушении подвижности<br/>4) Заболевания любой э<br/>функции вестибулярного<br/>головокружения, нистагм<br/>вестибулярные кризы л<br/>5) Выпадение матки и вл<br/>пузырно-влагалищные с<br/>нарушением целостност<br/>яичка или семенного кан<br/>вызывающие ограничени<br/>препятствующих управл</p> |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу о |  |  |   |
| 27.3. категории "B"   |  |  | 1) Медицинские противопоказания настоящей графы подпункта 28.1 настоящей графы.<br>2) Понижение остроты зрения до 0,2 - на худшем глазу (с коррекцией) и до 0,3 - на другом глазу (с коррекцией).<br>3) Отсутствие зрения на расстоянии 0,8 (без коррекции) на другом глазу.<br>4) Для водителей такси и водителей оперативных служб (скорая помощь, противопожарная служба, полиция, военная автомобильная служба) - допустимая коррекция зрения до 0,8 на сферическом глазу.<br>Допустимая коррекция зрения до 0,8 на сферическом глазу, в том числе контактная линза (сумма сферы и цилиндра) не более 4,0 диоптрий.<br>Разница в силе линз двух глаз не более 2,0 диоптрий. |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу о |  |  |   |
| 27.4. категории "B1"  |  |  | 1) Медицинские противопоказания настоящей графы.<br>2) Состояние после рефракционной операции при остроте зрения до 0,2 на лучшем глазу, не ниже 0,3 на другом глазу.   |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.4 в Приложении N 2 к данному документу о |  |  |   |
| 27.5. категории "BE"  |  |  | Медицинские противопоказания настоящей графы.   |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу о |  |  |   |
| 27.6. категории "C"   |  |  | 1) Медицинские противопоказания настоящей графы.  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>настоящей графы подпу<br/>2) Острота зрения с корр<br/>0,4 - на другом. Допустим<br/>гиперметропии 8,0 D, в т<br/>астигматизме - 3,0 D (су<br/>превышать 8,0 D). Разни<br/>превышать 3,0 D.<br/>3) Отсутствие зрения на<br/>0,8 (без коррекции) на др<br/>бы на одном глазу.<br/>4) Восприятие разговорн<br/>расстоянии менее 3 м, ш<br/>полной глухоте на одно<br/>расстоянии менее 3 м на<br/>разговорной речи не мен<br/>стажированных водител<br/>ежегодном переосвидете<br/>5) Отсутствие одной вер<br/>стопы, а также деформа<br/>затрудняющая их движен<br/>6) Отсутствие пальцев и<br/>межфаланговых сустава<br/>сохранной хватательной<br/>7) Травматические дефо<br/>наличием выраженной н<br/>8) Ишемическая болезн<br/>стенокардия напряжения<br/>высокой градации либо<br/>9) Гипертоническая боле<br/>болезни 1 ст. допуск осу<br/>условии ежегодного осви<br/>10) Диабет (все виды и ф<br/>11) Рост ниже 150 см (во<br/>отставание физического<br/>12) Беременность и пери</p> |
|--|--|--|--|--|

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.6 в Приложении N 2 к данному документу о

|   |                |  |  |  |
|---|----------------|--|--|--|
| 27.7. категории "С1"  | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказ<br>настоящей графы.   |
| 27.8. категории "СЕ"  | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказ<br>настоящей графы.   |
| 27.9. категории "D"   | 1 раз в 2 года |  |  | 1) Медицинские против<br>28.6 настоящей графы.<br>2) При дефектах речи и<br>формах - для водителей<br>осуществляется индивид |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.6 в Приложении N 2 к данному документу о |                |  |  |  |
| 27.10. категории "D1"   | 1 раз в 2 года |  |  | 1) Медицинские против<br>28.6 настоящей графы.<br>2) При дефектах речи и<br>формах - для водителей<br>осуществляется индивид |
| 27.11. категории "D1E"  | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказ<br>настоящей графы.   |
| 27.12. Трамвай, троллейбус  | 1 раз в 2 года |  |  | 1) Медицинские против<br>28.6 настоящей графы.<br>2) Водители трамвая и т<br>искусственными водител                          |
| КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.4 в Приложении N 2 к данному документу о |                |  |  |  |
| 27.13. Трактора и другие самоходные<br>машины   | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказ<br>настоящей графы.   |
| 27.14. Мини-трактора, мотоблоки,<br>автопогрузчики, электрокары,<br>регулирующие и т.п.   | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказ<br>настоящей графы.   |

|   |                |  |  |   |
|---|----------------|--|--|---|
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу от |                |  |  |   |
| 27.15. Автомобили всех категорий с ручным управлением для инвалидов   | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказан<br>настоящей графы, кроме со<br>пунктах с 16 по 19 включите<br>1) Отсутствие одной вер<br>деформация кисти, знач<br>2) Отсутствие пальцев и<br>также неподвижность в м<br>конечностей: отсутствие<br>правой или левой руке; о<br>более пальцев на право<br>одного пальца; отсутстви<br>пальцев на левой руке и<br>пальца (при сохранении<br>вопрос о допуске к управ<br>3) Отсутствие верхней к<br>4) Состояние после реф<br>оболочке) - допускаются<br>после операции при остр<br>на лучшем глазу, не ниж |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в графе 5: подпункт 28.1 в Приложении N 2 к данному документу от |                |  |  |   |
| 27.16. Мотоколяски для инвалидов  | 1 раз в 2 года |  |  | Медицинские противопоказан<br>настоящей графы, кроме со<br>пунктах с 16 по 19 включите<br>1) Отсутствие одной вер<br>деформация кисти, знач<br>2) Отсутствие пальцев и<br>также неподвижность в м<br>конечностей: отсутствие<br>правой или левой руке; о<br>более пальцев на право<br>одного пальца; отсутстви<br>пальцев на левой руке и<br>пальца (при сохранении   |

---

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | вопрос о допуске к управ<br>3) Отсутствие верхней к<br>4) Состояние после реф<br>оболочке - допускаются<br>операции при остроте зр<br>лучшем глазу, не ниже 0 |
|--|--|--|--|---|



-----

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (\*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

<5> Верхолазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является страховочная привязь.

Приложение N 3  
к приказу Министерства  
здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации  
от 12 апреля 2011 г. N 302н

**ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ  
(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ  
ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ  
РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ  
УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - Порядок), устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний <1>.

-----

<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации.

---

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические осмотры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний;

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации).

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по специальности "профпатология".

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации.

6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя <1>.

-----

<1> Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагается на медицинскую организацию.

## II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ

7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.

---

---

8. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов и в нем указывается:

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

вид медицинского осмотра (предварительный или периодический);

фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника);

дата рождения лица, поступающего на работу (работника);

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник);

наименование должности (профессии) или вида работы;

вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам.

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов.

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись.

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.

9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию следующие документы:

направление;

паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность);

паспорт здоровья работника (при наличии);

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

10. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляются:

10.1. медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 N 6188) (далее - медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации;

10.2. паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается:

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС

---

---

лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними;

наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения);

заклучения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения.

На каждого работника ведется один паспорт здоровья.

Для лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание к ФМБА России, паспорт здоровья работника не оформляется.

В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.

В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявлению работника выдает ему дубликат паспорта здоровья.

11. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов ([приложение N 1](#) к Приказу) (далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников ([приложение N 2](#) к Приказу) (далее - Перечень работ).

12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение).

13. В Заключении указывается:

дата выдачи Заключения;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы;

результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены).

---

---

Заключение подписывается председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации, проводившей медицинский осмотр.

14. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения осмотра выдается лицу, поступающему на работу, или завершившему прохождение периодического медицинского осмотра, на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.

### III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

15. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ.

16. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в [Перечне](#) факторов и [Перечне](#) работ.

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.

18. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии с [пунктом 43](#) настоящего Порядка.

19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки), с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с [Перечнем](#) факторов и [Перечнем](#) работ.

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:

КонсультантПлюс: примечание.

В связи с принятием Федеральных законов от 28.12.2013 N 421-ФЗ, N 426-ФЗ с 1 января 2014 года аттестация рабочих мест по условиям труда заменена на специальную оценку условий труда. О применении результатов аттестации рабочих мест, проведенной в соответствии с ранее действовавшим порядком, см. часть 4 статьи 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ.

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в [Перечне](#) факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке <1>. В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности;

-----

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. N 569 "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2007 г. N 10577).

выполняющие работы, предусмотренные [Перечнем](#) работ.

20. В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, указывается:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

---

---

наименование вредного производственного фактора согласно [Перечню](#) факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную, технологическую и иную документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности.

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

22. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодическому медицинскому осмотру;

наименование вредного производственного фактора или вида работы;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).

23. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в указанную медицинскую организацию.

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с [пунктом 8](#) настоящего Порядка.

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований.

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные в [пункте 10](#) настоящего Порядка.

29. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации оформляются документы, установленные [пунктом 10](#) настоящего Порядка (при отсутствии).

30. Периодический осмотр является завершённым в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных

---

исследований, предусмотренных в [Перечне](#) факторов или [Перечне](#) работ.

31. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном [пунктами 12 и 13](#) настоящего Порядка.

32. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке <1> определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.

-----

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 N 55н (ред. от 03.03.2011) "О порядке проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан" (вместе с "Порядком и объемом проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан") (зарегистрировано Минюстом России 04.03.2010 N 16550).

33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

34. В случае ликвидации или смены медицинской организации, осуществляющей предварительные или периодические осмотры, медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в центры профпатологии ФМБА России, где хранится в течение 50 лет.

35. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организации, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указанной медицинской организации медицинские карты работников. К запросу в обязательном порядке прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров.

36. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий момент заключил соответствующий договор.

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

38. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то органом здравоохранения.

39. Центры профпатологии и другие медицинские организации, имеющие право на проведение периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией, при проведении периодического осмотра могут привлекать медицинские организации, которые имеют право в соответствии с действующими нормативными правовыми актами на проведение предварительных и периодических осмотров и экспертизы профессиональной пригодности.

40. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику направление в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза профессионального заболевания в территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

41. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

42. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный акт.

43. В заключительном акте указывается:

наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

дата составления акта;

наименование работодателя;

общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения,



---

структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования (заключение не дано);

численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;

численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;

список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10);

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по МКБ-10;

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия.

44. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской организации.

45. Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.

---

46. Центр профпатологии субъекта Российской Федерации обобщает и анализирует результаты периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет обобщенные сведения в Федеральный Центр профпатологии Минздравсоцразвития России и в орган управления здравоохранением данного субъекта Российской Федерации.

47. Федеральный центр профпатологии Минздравсоцразвития России не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Минздравсоцразвития России.

#### IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ

48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказаний:

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;

нарколепсия и катаплексия;

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.;

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <1>;

-----

<1> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога.

алкоголизм, токсикомания, наркомания;

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;

злокачественные новообразования любой локализации <1>;

-----

<1> После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.

---

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;

ишемическая болезнь сердца:

стенокардия ФК III - IV;

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиями и нарушениями гемодинамики;

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца;

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени;

активные формы туберкулеза любой локализации;

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений;

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии;

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени;

---

---

хронические заболевания кожи:

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориазная эритродермия;

вульгарная пузырчатка;

хронический необратимый распространенный ихтиоз;

хронический прогрессирующий атопический дерматит;

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;

беременность и период лактации <1>;

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста <1>;

-----

<1> Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в [Перечне](#) факторов.

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.

49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в [Перечне](#) факторов и [Перечне](#) работ.

---